

NARODNE NOVINE

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

GODIŠTE CLXXXVI, BROJ 58, ZAGREB, 17. SVIBNJA 2024. ISSN 0027-7932



S A D R Ž A J

STRANICA

998	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga	1
999	Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća	9
1000	Obvezatne upute broj EP X o imenovanju članova biračkih odbora	18
1001	Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje	18
1002	Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje	37
1003	Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: UsII-158/2023-9 od 10. travnja 2024.	55

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

998

Na temelju članka 163. stavka 4. i članka 164. stavka 9. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», br. 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Članak 1.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Zgrada u kojoj se nalaze prostorije u kojima se pružaju usluge u prostoru pružatelja usluga mora ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva.

(2) Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka pružatelj usluga treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– prostorije danju moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti, a noću umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama

– osigurati zaštitu od izravnog prodiranja sunčevih zraka u spavaonicama i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici, a u spavaonicama treba osigurati mogućnost zamračenja

– u prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici u pravilu se osigurava prirodno prozračivanje, iznimno u prostorijama s nedovoljnim prirodnim prozračivanjem potrebno je osigurati mehaničku ventilaciju

– u spavaonicama koje ne smiju biti prolazne i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici temperatura prostora mora biti 20°C – 28°C

– visina prostorija mora iznositi najmanje 240 cm, iznimno, može se koristiti i prostor niži od 240 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom

– mora imati instalaciju za dovod vode i odvodnju otpadnih voda, električnu instalaciju, pristup fiksnoj ili mobilnoj telefonskoj

mreži i internetu za sve vrste socijalnih usluga, a za uslugu smještaja dodatno i gromobransku instalaciju i sustav za dojavu požara

– mora imati važeće isprave o pregledu, ispitivanju i provjeri ispravnosti električnih instalacija te ako je primjenjivo ovisno o opremljenosti prostora: gromobranske instalacije, sustava za dojavu požara, sustava za grijanje i pripremu tople vode, zdravstvene ispravnosti vode koja se ne isporučuje iz javne vodoopskrbe, vodonepropusnosti sabirne jame ako objekt nije spojen na gradsku kanalizaciju, dimnjaka te nepropusnosti plinskih instalacija

– u prostorijama koje služe za održavanje osobne higijene i fizioloških potreba korisnika i radnika, pripremu obroka, pranje rublja i čišćenje mora se omogućiti korištenje tekuće tople i hladne vode s odvodnjom.«

(3) Okoliš i vanjski izgled zgrade moraju biti uređeni i osvijetljeni.

(4) Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge mora biti u vlasništvu, suvlasništvu, najmu odnosno zakupu pružatelja usluge.

(5) Zaštita od požara provodi se sukladno posebnim propisima.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge ovisno o vrsti usluge i korisničkoj skupini mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sve prostorije namijenjene korisnicima i radnicima moraju biti čiste i uredne.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge ima balkon ili terasu, oni moraju biti ograđeni ogradom sukladno propisima iz područja graditeljstva.«

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Usluga organiziranog stanovanja može se pružiti u stambenim jedinicama koje mogu biti: obiteljska kuća ili stan u obiteljskoj kući ili zgradi u lokalnoj zajednici namijenjenoj stanovanju.

(2) Odredbe iz članka 6. stavka 2., 3. i 4. primjenjuju se i na pružanje usluga organiziranog stanovanja.

(3) Svaka zgrada u kojoj se nalazi stambena jedinica mora imati plan evakuacije.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Stambene jedinice iz članka 14. ovoga Pravilnika za pružanje usluga organiziranog stanovanja moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

– lokacija stambene jedinice treba biti u naselju ili njegovoj blizini, radi mogućnosti korištenja usluga odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, u skladu s dobi i potrebama korisnika, te mora biti prometno povezana s naseljem i imati prilaz prijevoznim sredstvima

– stambena jedinica mora imati priključak na električnu mrežu, provedene instalacije unutar objekta, priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda, pristup fiksnoj ili mobilnoj telefonskoj mreži i internetu

– stambena jedinica u kojoj se pružaju usluge za korisnike smanjene pokretljivosti i korisnike koji koriste pomagala za pokretljivost mora osiguravati tim korisnicima nesmetan pristup, kretanje i boravak u prostoru kao i pokretnim korisnicima

– stambena jedinica mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima kao što su: spavaonice, prostor za dnevni odmor koji može biti povezan s prostorijom za pripremu i serviranje hrane te pranje posuda, kupaoonica i zahod, te prostor za održavanje čistoće rublja, a u iznimnim slučajevima ovisno o stupnju podrške potrebno je osigurati prostoriju za potrebe radnika

– stambena jedinica mora imati odgovarajući prostor za skladištenje prehrambenih proizvoda odvojen od prostora namijenjenog za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu koji mogu biti u sklopu kuhinje, odnosno sanitarnog čvora ili druge odgovarajuće prostorije

– mora imati jedan zahod na najviše 6 korisnika i jednu kupaoonicu na najviše 8 korisnika, a zahod može biti u sklopu kupaoonice

– prostor za održavanje čistoće rublja može biti organiziran u sklopu kupaoonice

– spavaonice mogu biti najviše trokrevetne, osim za djecu i mlade punoljetne osobe s problemima u ponašanju koje mogu imati najviše 2 ležaja, te ne smiju biti prolazne

– prostorije u kojima borave korisnici moraju imati dnevno svjetlo i mogućnost prirodnog provjetravanja

– u spavaonicama i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici temperatura prostora mora biti primjereno kontrolirana

– stubište unutar stambenog prostora mora imati ogradu i rukohvate cijelom dužinom

– ako objekt ima balkon i terasu, balkon i terasa moraju biti ograđeni ogradom sukladno propisima iz područja graditeljstva.

Članak 5.

U članku 17. točka 1. mijenja se i glasi:

»– oprema i namještaj moraju odgovarati namjeni pojedine prostorije te biti primjereni dobi i vrsti oštećenja korisnika.«

Članak 6.

U članku 20. točki 3. iza riječi: »zastupnika« briše se točka te se dodaju točke 4. i 5. koje glase:

»– spavaonice ne smiju biti prolazne

– u stambenom prostoru potrebno je osigurati odgovarajući broj vatrogasnih aparata sukladno posebnom propisu.«

Članak 7.

U članku 21. stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi:

»fizioterapeut – završen studij za zanimanje prvostupnik fizioterapeut i odobrenje za rad nadležne komore.«

Članak 8.

U članku 22. točki 1. riječi: »iz članka 21. stavka 2. točke 1. i 3. – 6.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 21. stavka 2. točke 1. – 6.«

Iza točke 10. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 11. koja glasi: »fizioterapeutske tehničar – radnik sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem za fizioterapeutske tehničare.«

Članak 9.

U članku 23. točka 4. briše se.

U članku 23. na kraju teksta briše se točka i dodaju se točke koje glase:

»26. suradnik u odgoju za djecu rane i predškolske dobi – radnik sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem i izobrazbom za poslove dadilje ili edukacijom za rad s djecom u riziku izdvojenom iz vlastite obitelji.

27. suradnik u odgoju – radnik sa završenim četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem i izobrazbom za poslove dadilje ili edukacijom za rad s djecom u riziku izdvojenom iz vlastite obitelji ili izobrazbom za rad obiteljskog suradnika.«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 3. riječi: »tijekom noći« zamjenjuju se riječima: »tijekom 24 sata dnevno sve dane u tjednu«.

Članak 11.

U članku 25. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Poslove iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati radnici navedeni u članku 23. točki 18., 20. i 21. ovoga Pravilnika, osim za uslugu organiziranog stanovanja.«.

Članak 12.

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Poslove iz stavka 1. ovoga članka može obavljati radnik iz članka 23. točke 10. ovoga Pravilnika, osim za uslugu organiziranog stanovanja i uslugu smještaja do 10 mjesta za djecu, odnosno do 20 mjesta za odrasle i starije osobe.«.

Članak 13.

U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Poslove iz stavka 1. ovoga članka može obavljati radnik iz članka 23. točke 14. ovoga Pravilnika, osim za uslugu organiziranog stanovanja i uslugu smještaja do 10 mjesta za djecu, odnosno do 20 mjesta za odrasle i starije osobe.«.

Članak 14.

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Aktivnost pripreme gotovih obroka iz stavka 1. ovoga članka provodi radnik iz članka 23. točke 16. i 17. ovoga Pravilnika, a aktivnost nabave ili dostave gotovih obroka iz stavka 1. ovoga članka provodi radnik iz članka 23. točke 22. ovoga Pravilnika«.

Članak 15.

U članku 51. točka 1. mijenja se i glasi:

»mora imati kuhinju za pripremu obroka ili prostoriju za pripremanje jela i prostoriju i priručni prostor za čuvanje hrane i pića, sukladno propisima iz područja ugostiteljstva, osim ako pružatelj usluge nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu«.

Članak 16.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Zgrada ili dio zgrade u kojoj se pruža usluga boravka mora imati:

- prostoriju za provođenje aktivnosti
- odgovarajući prostor za konzumaciju obroka koji može biti u sklopu prostorije za provođenje aktivnosti
- jednu kupaonicu s tušem i jedan zahod koji može biti u sklopu kupaonice, koji moraju biti prilagođeni ako se usluga pruža

djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom te starijim osobama

– odgovarajući skladišni prostor koji može biti u sklopu kuhinje za skladištenje prehrambenih proizvoda odvojeno od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu, te sredstva za održavanje zgrade i okoliša koji može biti u sklopu sanitarnog čvora

– mjesto za čuvanje lijekova i sanitetskog materijala dostupno samo ovlaštenim osobama i osobama koje provode aktivnosti brige o zdravlju

– prostor za odlaganje odjeće i obuće korisnika.

(2) Pružatelj usluge koji pruža uslugu boravka mora imati prostor za pripremanje jela te prostoriju i priručni prostor za čuvanje hrane i pića, osim ako pružatelj usluge nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu.«

Članak 17.

U članku 59. stavku 2. riječi: »funkcionalno ovisnoj osobi starije životne dobi koja ne može samostalno zadovoljavati svoje potrebe« zamjenjuju se riječima: »osobi starije životne dobi koja samostalno zadovoljava svoje potrebe odnosno kojoj je djelomično potrebna pomoć pri zadovoljavanju osnovnih potreba«.

Članak 18.

U članku 60. stavku 2. riječi: »funkcionalno ovisnu osobu starije životne dobi koja ne može samostalno zadovoljavati svoje potrebe« zamjenjuju se riječima: »osobu starije životne dobi koja samostalno zadovoljava svoje potrebe odnosno kojoj je djelomično potrebna pomoć pri zadovoljavanju osnovnih potreba«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 62. i članak 62. brišu se.

Članak 20.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Za uslugu smještaja pružatelj usluga mora ispunjavati sljedeća mjerila prostora:

– mora imati odgovarajući broj spavaonica, prostor za dnevni odmor i blagovaonicu

– mora imati kuhinju za pripremu obroka ili prostoriju za pripremanje jela za usluge smještaja do 10 mjesta za djecu, odnosno do 20 mjesta za odrasle i starije osobe te prostoriju i priručni prostor za čuvanje hrane i pića, sukladno propisima iz područja ugostiteljstva, osim ako pružatelj usluge nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu

– u jednoj zgradi mora biti jedan zahod na 10 korisnika i odgovarajući broj zahoda za radnike

– u jednoj zgradi mora biti jedna kupaonica na 10 korisnika odvojeno za muškarce i žene ako kupaonicu istovremeno koristi više od jednog korisnika, osim za djecu predškolske dobi

– mora imati prostoriju za održavanje čistoće rublja, ako pružatelj usluga nema sklopljen ugovor s ovlaštenim pružateljem usluga za tu namjenu

– mora imati odgovarajući skladišni prostor u kojem su odvojeni prostori za skladištenje prehrambenih proizvoda od prostora namijenjenih za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu, te sredstva za održavanje zgrade i okoliša

– mora imati mjesto za čuvanje lijekova i sanitetskog materijala dostupno samo ovlaštenim osobama.«

(2) U spavaonicu se ne mogu smještavati korisnici različitog spola, osim djece predškolske dobi ili braće i sestara ili uz suglasnost odraslih korisnika.

(3) Usluga smještaja za korisnike smanjene pokretljivosti i korisnike koji koriste pomagala za pokretljivost pruža se u prizemlju zgrade, ako zgrada nema dizalo ili drugi odgovarajući element pristupačnosti.«

Članak 21.

U članku 75. točka 4. mijenja se i glasi:

»u jednoj smještajnoj jedinici na 6 korisnika treba osigurati jedan prilagođeni zahod i jedan tuš, a na svakih daljnjih sedam korisnika još jedan zahod i jedan tuš«.

Članak 22.

U članku 81. stavku 1. točki 2. na kraju teksta dodaju se riječi: »te mora imati odgovarajuću zaštitu od sunca«.

Članak 23.

Članak 82. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Spavaonica za djecu stariju od tri godine može biti opremljena s najviše tri ležaja. Spavaonica površine najmanje 20 m² može biti opremljena s najviše četiri ležaja, a spavaonica površine najmanje 25 m² s najviše pet ležajeva.«

Članak 24.

U članku 85. stavku 8. iza riječi »etažu« dodaju se riječi: »ili prilagođeni prostor za tuširanje«.

Članak 25.

U članku 86. stavak 2. mijenja se i glasi: »Spavaonica za korisnike drugog stupnja usluge može imati najviše tri ležaja, za korisnike trećeg stupnja usluge najviše četiri ležaja, a površina spavaonice treba biti najmanje 7 m² po korisniku uz dopušteno odstupanje do 5 %.«.

Članak 26.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 13.1.2. i 13.1.3. riječi: »1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika« brišu se.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 13.3.1.1. riječi: »1 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika« brišu se.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 13.3.2.1. riječi: »1 medicinska sestra/primalja na 80 korisnika« brišu se.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 13.3.2.2. riječi: »1 medicinska sestra/primalja na 50 korisnika« brišu se.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 13.3.3.1. riječi: »1 medicinska sestra na 60 korisnika« brišu se.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 13.3.4.1. riječi: »1 medicinska sestra na 60 korisnika« brišu se.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 13.3.5.1. riječi: »1 medicinska sestra/primalja na 60 korisnika i točki 13.3.5.2. riječi: »1 medicinska sestra/primalja na 80 korisnika« brišu se.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 13.3.6.1. i 13.3.6.2. riječi: »1 medicinska sestra na 50 korisnika« brišu se.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga u točki 13.3.8.1. i 13.3.9.1. riječi: »1 medicinska sestra/primalja na 100 korisnika« brišu se.

Članak 27.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 13.3.10. mijenja se i glasi:

13.3.10.	Odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem	
13.3.10.1.	Poludnevni boravak	1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
		1 stručni suradnik (edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, psiholog) na 80 korisnika
13.3.10.2.	Cjelodnevni boravak	1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
		1 stručni suradnik (edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, psiholog) na 60 korisnika

Članak 28.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 13.3.11. mijenja se i glasi:

13.3.11.	Odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem	
13.3.11.1.	Poludnevni boravak	1 njegovatelj na 40 korisnika
		1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
		1 stručni suradnik (edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, psiholog) na 80 korisnika
13.3.11.2.	Cjelodnevni boravak	1 njegovatelj na 40 korisnika
		1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
		1 stručni suradnik (edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, psiholog) na 60 korisnika

Članak 29.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 13.3.12. mijenja se i glasi:

13.3.12.	Odrasle osobe s više vrsta oštećenja	
13.3.12.1.	Poludnevni boravak	1 njegovatelj na 20 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
		1 njegovatelj na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
		1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
		1 stručni suradnik (edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, psiholog) na 80 korisnika

13.3.12.2.	Cjelodnevni boravak	1 njegovatelj na 15 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
		1 njegovatelj na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
		1 radni terapeut ili radni instruktor na 20 korisnika
		1 stručni suradnik (edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, psiholog) na 60 korisnika

Članak 30.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 13.3.14. mijenja se i glasi:

13.3.14.	Odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS)	
13.3.14.1.	Poludnevni boravak	1 njegovatelj na 10 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
		1 njegovatelj na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
		1 radni instruktor na 20 korisnika
		1 stručni suradnik (edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, psiholog) na 40 korisnika
13.3.14.2.	Cjelodnevni boravak (osnovni opseg usluge)	1 njegovatelj na 10 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe
		1 njegovatelj na 25 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju
		1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika
		1 radni instruktor na 20 korisnika
		1 stručni suradnik (edukacijski rehabilitator, socijalni radnik, psiholog) na 30 korisnika

Članak 31.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 14.1. mijenja se i glasi:

14.1.	Djeca i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi	
14.1.1.	Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku (za djecu do 3. godine)	1 medicinska sestra/primalja na jednu stambenu jedinicu
		2 – 3 odgojitelja za djecu do 3 godine na jednu stambenu jedinicu
		2 suradnika u odgoju na jednu stambenu jedinicu
		1 socijalni radnik na 30 korisnika
		1 psiholog na 30 korisnika

14.1.2.	Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku (za djecu od 3. do 18. godine)	2 – 3 odgojitelja na jednu stambenu jedinicu
14.1.3.	Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku uz stanovanje suradnika u odgoju	2 suradnika u odgoju na jednu stambenu jedinicu
		1 socijalni radnik na 30 korisnika
		1 psiholog na 30 korisnika
		1 suradnik u odgoju (stanuje s djecom)
14.1.4.	Organizirano stanovanje uz povremenu podršku (za osobe od 18. do 26. godine)	1 suradnik u odgoju na jednu stambenu jedinicu
		1 socijalni radnik na 30 korisnika
		1 psiholog na 30 korisnika
		1 medicinska sestra na 20 korisnika (za djecu do 3 godine)
14.1.4.	Organizirano stanovanje uz povremenu podršku (za osobe od 18. do 26. godine)	1 stručni suradnik na 4 stambene jedinice
		1 socijalni radnik na 100 korisnika
		1 psiholog na 100 korisnika

Članak 32.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 14.3. mijenja se i glasi:

14.3.	Djeca i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju	
14.3.1.	Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku (za djecu do 18. godine)	2 – 3 odgojitelja na jednu stambenu jedinicu
		2 suradnika u odgoju na jednu stambenu jedinicu
		1 socijalni radnik na 30 korisnika
		1 socijalni pedagog na 30 korisnika
14.3.2.	Organizirano stanovanje uz povremenu podršku (za osobe od 18. do 26. godine)	1 psiholog na 30 korisnika
		1 odgojitelj na 4 stambene jedinice
		1 socijalni radnik na 100 korisnika
		1 socijalni pedagog na 100 korisnika
		1 psiholog na 100 korisnika

Članak 33.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 14.4. mijenja se i glasi:

14.4.	Djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom	
14.4.1.	Djeca s teškoćama u razvoju	
14.4.1.1.	Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku	4-5 ¹ asistenta u organiziranom stanovanju na jednu stambenu jedinicu
		1 odgojitelj na jednu stambenu jedinicu

14.4.2.	Odrasle osobe s invaliditetom	
14.4.2.1.	Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku	4-5 ¹ asistenta u organiziranom stanovanju na jednu stambenu jedinicu 1 zastupnik na 20 korisnika
14.4.2.2.	Organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku	2-31 asistenta u organiziranom stanovanju na 1 stambenu jedinicu 1 zastupnik na 20 korisnika
14.4.2.3.	Organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku	1 asistent u organiziranom stanovanju na 3 stambene jedinice 1 zastupnik na 20 korisnika
14.4.2.4.	Organizirano stanovanje povremenu podršku	1 asistent u organiziranom stanovanju na 5 stambenih jedinica 1 zastupnik na 20 korisnika

¹ Niži propisani normativ primjenjuje se samo ako su svi korisnici najmanje osam sati dnevno odsutni iz stambene jedinice.

Članak 34.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 14.5. mijenja se i glasi:

14.5.	Starije osobe	
14.5.1.	Organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku	1 asistent u organiziranom stanovanju na 3 stambene jedinice
14.5.2.	Organizirano stanovanje uz povremenu podršku	1 asistent u organiziranom stanovanju na 5 stambenih jedinica

Članak 35.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 15.1. mijenja se i glasi:

15.1.	Djeca i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi	
15.1.1.	Smještaj (za djecu do 3. godine)	1 medicinska sestra/primalja na 30 korisnika 2 – 3 odgojitelja za djecu do 3 godine na 8 korisnika 2 suradnika u odgoju na 8 korisnika 1 socijalni radnik na 30 korisnika 1 psiholog na 30 korisnika
15.1.2.	Smještaj (za djecu od 3. do 18. godine)	2 – 3 odgojitelja na 12 korisnika 2 suradnika u odgoju na 12 korisnika 1 socijalni radnik na 30 korisnika 1 psiholog na 30 korisnika

15.1.3.	Smještaj (za djecu od 18. do 26. godine)	1 stručni suradnik na 30 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 psiholog na 100 korisnika
15.1.4.	Smještaj do deset korisnika	2 – 3 odgojitelja na 10 korisnika 2 suradnika u odgoju na 10 korisnika

Članak 36.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 15.4. mijenja se i glasi:

15.4.	Djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom	
15.4.1.	Djeca s tjelesnim oštećenjem	
15.4.1.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 9 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe 2 njegovatelja na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 odgojitelj na 9 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika 1 fizioterapeut na 50 korisnika 1 radni terapeut na 50 korisnika
15.4.2.	Djeca s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem	
15.4.2.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 10 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe 2 njegovatelja na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 odgojitelj na 12 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika

15.4.3.	Djeca s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem	
15.4.3.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 8 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe 2 njegovatelja na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 fizioterapeut na 50 korisnika 1 psiholog na 100 korisnika 1 odgojitelj na 10 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
15.4.4.	Djeca s više vrsta oštećenja	
15.4.4.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 8 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe 2 njegovatelja na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 30 korisnika 1 fizioterapeut na 50 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 psiholog na 100 korisnika 1 odgojitelj na 10 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
15.4.5.	Djeca s oštećenjem vida	
15.4.5.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 50 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 psiholog na 100 korisnika 1 odgojitelj na 12 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
15.4.6.	Djeca s oštećenjem sluha ili poremećaja glasa, jezika i govora	
15.4.6.1.	Smještaj	1 medicinska sestra/primalja na 50 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 2 – 3 odgojitelja na 15 korisnika 1 logoped na 30 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika 1 psiholog na 100 korisnika

15.4.7.	Djeca s poremećajima iz autističnog spektra (PAS)	
15.4.7.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 5 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe 2 njegovatelja na 13 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 25 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 psiholog na 100 korisnika 1 odgojitelj na 7 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika
15.4.8.	Odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem	
15.4.8.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 9 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe 2 njegovatelja na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 40 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika 1 fizioterapeut na 50 korisnika 1 radni terapeut na 50 korisnika
15.4.9.	Odrasle osobe s mentalnim oštećenjem	
15.4.9.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 15 korisnika 1 medicinska sestra/primalja na 30 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 psiholog na 100 korisnika 1 radni terapeut na 40 korisnika 1 edukacijski rehabilitator/ radni instruktor na 50 korisnika
15.4.10.	Odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem	
15.4.10.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 30 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe 2 njegovatelja na 40 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 radni terapeut na 50 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika

15.4.11.	Odrasle osobe s težim ili teškim intelektualnim oštećenjem	
15.4.11.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 10 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe 2 njegovatelja na 30 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 fizioterapeut na 50 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika 1 radni terapeut na 50 korisnika
15.4.12.	Odrasle osobe s više vrsta oštećenja	
15.4.12.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 8 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe 2 njegovatelja na 20 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 30 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 60 korisnika 1 radni terapeut na 20 korisnika 1 fizioterapeut na 50 korisnika
15.4.13.	Odrasle osobe s oštećenjem vida	
15.4.13.1.	Smještaj	1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 15 korisnika 1 radni terapeut na 15 korisnika 1 psiholog na 100 korisnika
15.4.14.	Odrasle osobe s poremećajima iz autističnog spektra (PAS)	
15.4.14.1.	Smještaj	2 – 3 njegovatelja na 5 korisnika potpuno ovisnih o pomoći i njezi druge osobe 2 njegovatelja na 13 korisnika kojima je potrebna pomoć u samozbrinjavanju 1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 edukacijski rehabilitator na 30 korisnika 1 psiholog na 100 korisnika 1 radni terapeut na 20 korisnika

15.4.15.	Odrasle osobe s invaliditetom – smještaj do 20 korisnika	
15.4.15.1.	Smještaj	4 njegovatelja na 20 korisnika 1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika 0,5 radnih instruktora na 20 korisnika

Članak 37.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 15.5.2. mijenja se i glasi:

15.5.2.	Smještaj	3 medicinske sestre/primalje na 100 korisnika 10 njegovatelja na 100 korisnika 2 fizioterapeuta na 100 korisnika 1 socijalni radnik na 100 korisnika 1 stručni suradnik na 200 korisnika
---------	----------	--

Članak 38.

U prilogu 1. Katalog socijalnih usluga točka 15.5.5. mijenja se i glasi:

Starije osobe – smještaj do 20 korisnika		
Smještaj		4 njegovatelja na 20 korisnika 1 medicinska sestra/primalja na 20 korisnika 0,5 stručnog suradnika na 20 korisnika

Članak 39.

U prilogu 2. Katalog pomoćno-tehničkih poslova točke 1.10. do 1.14. zamjenjuju se točkama 1.10. do 1.12. koje glase:

		Boravak i druge usluge	
1.10.	Čišćenje prostora i opreme	– za starije osobe na cjelodnevnom boravku	1 čistačica na 800 m ²
1.11.	Pranje i glačanje postelnog rublja korisnika		0,5 pralje na 100 korisnika
1.12.	Čišćenje prostora i opreme	– za djecu i mlade punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – za djecu i mlade punoljetne osobe s problemima u ponašanju – za djecu s teškoćama u razvoju – za odrasle osobe s invaliditetom – za beskućnike	1 čistačica na 800 m ²

Članak 40.

U prilogu 2. Katalog pomoćno-tehničkih poslova točka 3. mijenja se i glasi:

3.	Priprema obroka	Usluga smještaja	2 kuhara i 3 pomoćna radnika u kuhinji na 100 korisnika
		Usluga smještaja u prihvatilištu ili prenoćištu	1 pomoćni radnik u kuhinji na 100 korisnika, te dodatno 2 kuhara na 100 korisnika ²
		Usluga cjelodnev-nog boravka	1 kuhar i 1 pomoćni radnik u kuhinji na 100 korisnika
		Usluga poludnev-nog boravka	1 kuhar ili 1 pomoćni radnik u kuhinji na 100 korisnika

² Ako se ručak ne osigurava u pučkoj kuhinji.

6. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-01/03
Urbroj: 524-09-02-01/2-24-7
Zagreb, 9. svibnja 2024.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
999

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 34. stavaka 2. i 3., članka 35. stavka 9., članka 36. stavka 7., članka 37. stavka 4., članka 38. stavka 2., članka 40. stavka 3., članka 41. stavka 5., članka 42. stavka 5. i 7., članka 44. stavaka 6. i 7., članka 45. stavka 4., članka 46. stavka 2., članka 47. stavka 3., članka 50. stavka 8., članka 52. stavka 5. i članka 53. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite prirode i ministra nadležnog za europske poslove, donosi

PRAVILNIK
O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE REPRODUKCIJSKOG
SADNOG MATERIJALA POVRĆA I PRESADNICA
POVRĆA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i uvjeti certifikacije reproduksijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća, proizvodnja reproduksijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća, utvrđivanje i praćenje kritičnih točaka u proizvodnom procesu, službeni nadzor i nadzor pod stručnom kontrolom, pakiranje, označavanje, stavljanje na tržište, uvjeti za male proizvođače i lokalnu

cirkulaciju, uvoz reproduksijskog sadnog materijala i presadnica i zahtjevi u pogledu kvalitete reproduksijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Komisije 93/61/EEZ od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju plana s uvjetima koje mora ispunjavati reproduksijski sadni materijal osim sjemena u skladu s odredbama Direktive Vijeća 92/33/EEZ (SL L 250, 7. 10. 1993.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/177 od 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reproduksijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.)

– Direktiva Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reproduksijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije 2019/990 od 17. lipnja 2019. o izmjeni popisa rodova i vrsta u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive Vijeća 2002/55/EZ, u Prilogu II. Direktivi Vijeća 2008/72/EZ i u Prilogu Direktivi Komisije 93/61/EEZ (SL L 160, 18. 6. 2019.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na reproduksijski sadni materijal povrća i presadnice povrća, osim sjemena, lučica i češnjava, koje se stave na tržište.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na rodove i vrste i njihove hibride iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na podloge i druge dijelove biljaka drugih rodova ili vrsta ili njihovih hibrida ako je ili će na njih biti cijepljen materijal rodova ili vrsta ili njihovih hibrida iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na reproduksijski sadni materijal povrća i presadnice povrća namijenjen izvozu ako je identificiran kao takav i čuvan dovoljno izolirano.

Članak 5.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. *reproduksijski sadni materijal povrća* su dijelovi biljke i sav biljni materijal, uključivo podloge, namijenjeni za umnažanje i proizvodnju povrća

2. *presadnice povrća* su cijele biljke ili dijelovi biljaka, uključujući nacijepljene dijelove kod cijepljenih biljaka, namijenjene sadnji za proizvodnju povrća

3. *nadzor pod stručnom kontrolom* je dio službenog nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reproduksijskog materijala koji provode pravne ili fizičke osobe pod nadzorom Agencije.

Članak 6.

Za reproduksijski sadni materijal povrća i presadnice povrća u postupku certifikacije ne utvrđuju se kategorije.

Članak 7.

(1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu proizvoditi pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 2. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sadnog materijala) i registrirane su za proizvodnju sadnog materijala.

(2) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka mora voditi evidenciju na Obrascu broj 1 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika.

(3) Dobavljač koji se bavi isključivo stavljanjem na tržište reprodukcijaskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća mora voditi evidenciju na Obrascu broj 2 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, dobavljači nisu u obvezi voditi evidenciju iz stavka 3. ovoga članka, ako podatke sadržane na Obrascu broj 2 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika imaju evidentirane kroz svoje robno-materijalno knjigovodstvo.

(5) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka vodi evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća za izvoz na Obrascu broj 3 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika i o tome izvještava Agenciju.

(6) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća iz stavka 5. ovoga članka mora biti označen i odvojen od ostale proizvodnje reprodukcijaskog sadnog materijala i presadnica povrća koja je namijenjena stavljanju na tržište.

(7) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka mora Agenciji dostaviti Plan godišnje proizvodnje za sljedeću godinu proizvodnje na Obrascu broj 6 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

(8) Ako dobavljač u proizvodnoj godini ima nadopunu ili odstupanja od proizvodnje prijavljene Planom godišnje proizvodnje iz stavka 7. ovoga članka, dužan je poslati putem pošte ili elektroničke pošte izmjene Plana godišnje proizvodnje Agenciji 30 dana prije početka proizvodnje.

Članak 8.

(1) Tijekom proizvodnje, dobavljač mora kontinuirano voditi Evidenciju o utvrđivanju i praćenju kritičnih točaka u proizvodnom procesu za rodove ili vrste iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, a u skladu s člankom 35. stavkom 3. Zakona.

(2) Ako rezultat provjera ili drugi podaci dostupni dobavljačima sadnog materijala otkrivaju prisutnost jednog ili više štetnih organizama u skladu s propisom kojim se uređuje biljno zdravstvo i/ili drugih štetnih organizama koji utječu na kvalitetu, dobavljač će o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo iz članka 4. Zakona i provesti mjere koje ono odredi ili druge potrebne mjere kako bi se smanjila opasnost od širenja štetnih organizama.

(3) Dobavljač je dužan voditi evidenciju o svakoj pojavi štetnih organizama na njegovim površinama i u njegovim prostorima te o svim mjerama koje je u vezi s tim poduzeo.

Članak 9.

(1) Evidencija iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži najmanje sljedeće podatke o:

- mjestu i broju biljaka
- razdoblju njihova uzgoja
- postupcima razmnožavanja
- postupcima pakiranja, skladištenja i prijevoza.

(2) Dobavljač je obavezan u odnosu na kritične točke u proizvodnji:

– voditi računa o kritičnim točkama u proizvodnji koje mogu utjecati na kvalitetu reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica

– voditi i čuvati podatke o praćenju kritičnih točaka iz stavka 1. ovoga članka koji će biti raspoloživi na zahtjev Agencije

– po potrebi, uzimati uzorke za analizu u laboratoriju

– osigurati tijekom proizvodnje da partije reprodukcijskog sadnog materijala utvrđenog identiteta budu odvojene

– čuvati Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka za određenu proizvodnju najmanje godinu dana od zasnivanja proizvodnje

– voditi i čuvati evidenciju o inspekcijskim pregledima na terenu, uzorkovanju i testiranju sve dok su odgovarajući reprodukcijski sadni materijal i presadnice pod njihovim nadzorom, te tijekom razdoblja od najmanje godinu dana od zasnivanja proizvodnje

– u slučaju pojave štetnog organizma iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika u stupnju višem od dozvoljenog, bez odgađanja, o tome obavijestiti Agenciju i provesti mjere koje ona odredi.

(3) Nadzor dobavljača u izvršavanju obveza iz članka 35. stavka 3. Zakona provodi Agencija.

(4) U tijeku provođenja nadzora iz stavka 3. ovoga članka, a u skladu s člankom 6. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona, zapisnički će se konstatirati ispunjava li dobavljač sadnog materijala uvjete propisane stavcima 5. i 6. ovoga članka.

(5) Tijekom nadzora kritičnih točaka Agencija osobito utvrđuje:

– prikladnost i stvarnu uporabnu metodu proizvodnje sadnog materijala pojedinog dobavljača

– opću osposobljenost djelatnika dobavljača za izvršavanje obveza iz članka 35. stavka 3. Zakona.

(6) Agencija provjerava ispunjava li u trenutku nadzora dobavljač uvjete propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona.

(7) Ako utvrdi nepravilnosti prilikom kontrole i praćenja kritičnih točaka u proizvodnom procesu, Agencija poduzima odgovarajuće mjere o uklanjanju nepravilnosti.

(8) Kontrola kritičnih točaka provodi se svake godine na osnovi procjene rizika i na prijedlog Ministarstva.

Članak 10.

(1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća moraju ispunjavati zahtjeve kvalitete koji su propisani u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

(2) Kvaliteta reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća iz Dodatka I. ovoga Pravilnika utvrđuje se tijekom nadzora.

Članak 11.

Kontrola kvalitete reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća provodi se, po potrebi, laboratorijskom analizom na prisutnost štetnih organizama, u skladu s člankom 40. Zakona.

Članak 12.

(1) Službeni nadzor sadnog materijala u skladu s člankom 41. stavkom 1. Zakona provodi Agencija nasumičnom kontrolom kako bi se provjerilo ispunjavaju li reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća uvjete kvalitete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Nadzor nad proizvodnjom reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća može provoditi dobavljač u skladu s člankom 41. stavkom 4. Zakona.

(3) U slučaju povrede pravila prilikom provođenja nadzora pod stručnom kontrolom, nadzornika kojem se utvrdi odgovornost za

povredu, Agencija će u skladu s člankom 11. stavkom 3. podstavkom 2. Zakona brisati iz Upisnika.

(4) U slučaju povrede pravila o nadzoru iz stavka 3. ovoga članka svako certificiranje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća bit će poništeno uz zabranu stavljanja na tržište i povlačenja s tržišta reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća, osim u slučaju da se dokaže da takav materijal i dalje ispunjava sve propisane zahtjeve.

Članak 13.

(1) Nadzorom se utvrđuje ispunjavaju li reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća uvjete kvalitete iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Način provođenja nadzora propisan je u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon obavljenog nadzora utvrđuje se konačna količina proizvedenog reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća po pojedinom rednom broju, odnosno partiji proizvodnje, iz evidencije proizvodnje.

Članak 14.

(1) Nakon obavljenih obveznih nadzora iz članka 12. ovoga Pravilnika i na temelju nalaza nadzora dobavljač izdaje Certifikat proizvođača.

(2) Dobavljač vodi evidenciju o izdanim Certifikatima proizvođača na Obrascu broj 4 koji se nalazi u Dodatku V. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća koji se stavlja na tržište mora biti u ujednačenim partijama, pakiran i označen Certifikatom proizvođača, koji može biti u obliku certifikata na pakiranju i/ili certifikata uz otpremnicu koja je prateći dokument.

(2) Ako postoji Certifikat proizvođača na pakiranju isti mora biti jasno odvojen od ostalih certifikata.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka na tržište se u jednoj pošiljci mogu staviti reprodukcijski sadni materijal i presadnice povrća različitih partija, uz uvjet da dobavljač koji pošiljku stavlja na tržište ima zapis o sastavu i podrijetlu pojedinih partija u pošiljci.

Članak 16.

(1) Certifikat proizvođača mora biti od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten, mora biti otisnut na jednom od službenih jezika država članica Europske unije i mora sadržavati sljedeće podatke:

- »EU kvaliteta«
- oznaka države članice u kojoj su proizvedeni reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća
- naziv nadležnog tijela ili ovlaštenog dobavljača nadležnog za certificaciju reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća ili njegov logotip
- upisnički broj dobavljača
- naziv dobavljača
- pojedinačni serijski, tjedni ili zbirni broj
- datum izdavanja certifikata
- oznaku partije sjemena kod presadnica dobivenih izravno od sjemena povrća u skladu s propisima kojima se uređuje stavljanje na tržište sjemena povrća

– naziv vrste ili, u slučaju kada je materijal popraćen biljnom putovnicom u skladu s propisima kojima se uređuje izdavanje biljnih putovnica, botanički naziv

- naziv sorte ako se trži s oznakom sorte
- kod podloge navodi se naziv sorte podloge ili njena oznaka
- količina
- država proizvodnje, ako je riječ o uvozu.

(2) Ako reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća prati biljna putovnica, ona mora biti jasno odvojena od Certifikata proizvođača te sadržavati sve elemente propisane za biljnu putovnicu.

(3) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća sorata koje su genetski modificirane moraju biti označeni u skladu s propisima kojima se uređuju genetski modificirani organizmi.

(4) U slučaju trgovine na malo neprofesionalnim krajnjim korisnicima koji nisu uključeni u proizvodnju i prodaju povrća i daljnju proizvodnju i/ili trgovinu reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća, reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu se označiti samo proizvođačkim informacijama kao što su vrsta i sorta.

Članak 17.

(1) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu se staviti na tržište ako ispunjavaju uvjete iz članka 47. Zakona.

(2) Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća rodova i vrsta iz članka 4. ovoga Pravilnika mogu se staviti na tržište samo ako pripadaju sorti koja je upisana na Sortnu listu Republike Hrvatske ili Zajednički katalog sorata Europske unije.

(3) Reprodukcijski sadni materijal i presadnice povrća koji pripadaju rodovima i vrstama iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, a koji nisu obuhvaćeni propisom kojim se uređuje proizvodnja i stavljanje na tržište sjemena povrća, mogu se staviti na tržište samo ako je sorta, u skladu sa propisima koji uređuju upis sorti na sortnu listu, službeno priznata barem u jednoj državi članici Europske unije.

Članak 18.

Pravne i fizičke osobe koje se bave trgovinom sadnog materijala povrća i presadnica povrća dužne su reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća držati u uvjetima koji osiguravaju održavanje njegove kvalitete.

Članak 19.

(1) Mali proizvođač je fizička osoba čija je cjelokupna proizvodnja reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća namijenjena stavljanju na tržište u okviru lokalne cirkulacije do neprofesionalnih krajnjih korisnika.

(2) Lokalna cirkulacija iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva stavljanje na lokalno tržište koje je određeno područjem grada i općine u kojoj se nalazi mjesto proizvodnje malog proizvođača i općina koje s njom graniče.

(3) Neprofesionalni krajnji korisnici nisu profesionalno uključeni u proizvodnju i stavljanje na tržište povrća i daljnju proizvodnju i/ili stavljanje na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća.

(4) Mali proizvođači koji stavljaju na tržište reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća mogu ga označiti u skladu s člankom 16. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Reprodukcijski sadni materijal i presadnice povrća koje se uvoze moraju biti u ujednačenim partijama, pakirani i označeni:

a) Certifikatom proizvođača koji se može sastojati od certifikata na pakiranju i pratećeg dokumenta

b) Certifikat proizvođača mora biti izdan od ovlaštenog dobavljača te mora sadržavati podatke iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Na pošiljku reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća iz uvoza primjenjuju se odredbe članka 50. stavaka 3. ili 4. Zakona.

(3) U skladu s odredbama članka 50. stavka 4. Zakona, po nalogu Ministarstva Agencija provjerom utvrđuje ispunjavanje uvjeta za priznavanje istovjetnosti proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća u trećoj zemlji.

(4) Fitosanitarni inspektor prilikom kontrole uvoza reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća kontrolira je li dobavljač upisan u Upisnik dobavljača sadnog materijala i registriran za uvoz, pripadaju li reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća sorti koja se nalazi na Zajedničkom katalogu sorata Europske unije, je li pakiranje reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća originalno pakirano, plombirano i označeno, te ispunjava li uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala i presadnica povrća s podacima o:

- vrsti
- sorti
- državi proizvodnje
- tijelu ili ovlaštenom dobavljaču koji je izdao certifikat za reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnica u državi izvoznici
- državi izvoznici
- količini reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća.

(6) Evidencija iz stavka 4. ovoga članka vodi se na Obrascu broj 5 iz Dodatka V. ovoga Pravilnika.

(7) Izvješće o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća uvoznik dostavlja Agenciji najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

(8) Prije stavljanja na tržište uvezeni reprodukcijski sadni povrća i presadnice povrća moraju biti označeni certifikatima iz stavka 1. ovoga članka, bilo da su oni tiskani na hrvatskom jeziku, bilo da se prijevod certifikata na hrvatski jezik nalazi uz Certifikat proizvođača.

(9) Po pojedinom uzorku reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća koji se uvozi temeljem rješenja iz članka 52. stavka 2. Zakona, bilo da se radi o vrsti, sorti ili hibridu može se uvesti do 100 biljaka pojedine sorte ili hibrida.

Članak 21.

(1) Usporedna ispitivanja i pokusi organiziraju se na razini Europske unije kako bi se provela kontrola uzoraka reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća stavljenog na tržište.

(2) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka koriste se za usklađivanje metoda certificiranja te kao dodatna provjera ispunjava li reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(3) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka u Republici Hrvatskoj provodi Agencija.

Članak 22.

Dodatci I. – V. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća (»Narodne novine« br. 105/10., 40/14., 84/16. i 62/20.).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/23

Urbroj: 525-06/244-24-14

Zagreb, 3. svibnja 2024.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK I.

ZAHTEJEVI U POGLEDU KVALITETE KOJU MORA
ISPUNJAVATI REPRODUKCIJSKI SADNI MATERIJAL
POVRĆA I PRESADNICE POVRĆA

Reprodukcijski sadni materijal povrća i presadnice povrća na mjestu proizvodnje, moraju biti praktički slobodan od svih štetnih organizama navedenih u Dodatku IV. koji se odnose na odgovarajući reprodukcijski sadni materijal, što se utvrđuje barem vizualnim pregledom.

Prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća koji se stavlja na tržište, ne smije biti veća od primjenjivih pragova utvrđenih u Dodatku IV., što se utvrđuje barem vizualnim pregledom.

Za reprodukcijski sadni materijal povrća mora se vizualnim pregledom utvrditi da je praktički slobodan od svih štetnih organizama koji smanjuju korisnost i kvalitetu tog reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim štetnih organizama navedenih u Dodatku IV. koji se odnose na odgovarajući reprodukcijski sadni materijal.

Reprodukcijski sadni materijal povrća mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme Europske unije, karantenske štetne organizme zaštićenih područja i regulirane nekarantenske štetne organizme iz Uredbe (EU) 2016/2031¹ i provedbenih akata donesenih u skladu s tom uredbom, uključujući mjere donesene na temelju članka 30. stavka 1. te Uredbe.

DODATAK II.

NADZOR REPRODUKCIJSKOG SADNOG MATERIJALA
POVRĆA I PRESADNICA POVRĆA

Nadzor nad proizvodnjom reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća provodi se na objektima gdje se i proizvodi, a njime se utvrđuje sljedeće:

1) autentičnost i čistoća u pogledu roda, vrste i sorte ako prijavljuje u proizvodnji sortu, te podloge

¹ Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016., str. 4.).

2) kondiciju i opći izgled vegetativne razvijenosti reprodukcij-skog sadnog materijala koja jamči njegovu upotrebljivost

3) agrotehničke mjere i mjere za njegu i uzgoj sadnog materijala

4) količine proizvedenog reprodukcij-skog sadnog materijala po vrstama, sortama i partijama.

DODATAK III.

POPIS RODOVA I VRSTA POVRĆA NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODREDBE OVOGA PRAVILNIKA

Allium cepa L.

– skupina *cepa* (luk)

– skupina *aggregatum* (luk kozjak)

Allium fistulosum L. (luk zimski)

– sve sorte

Allium porrum L. (poriluk)

– sve sorte

Allium sativum L. (češnjak)

– sve sorte

Allium schoenoprasum L. (luk vlasac)

– sve sorte

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (krasuljica)

– sve sorte

Apium graveolens L.

– skupina *celer* listaš

– skupina *celer* korjenaš

Asparagus officinalis L. (šparoga)

– sve sorte

Beta vulgaris L.

– skupina *cikla* (cikla uključujući ciklu Cheltenham)

– skupina *blitva*

Brassica oleracea L.

– skupina *acefala* (lisnati kelj, kovrčavi lisnati kelj, raštika)

– skupina *cvjetača*

– skupina *kupus* (crveni kupus i bijeli kupus)

– skupina *kelj* pupčar

– skupina *korabica*

– skupina *kelj*

– skupina *brokula* (kalabrijska brokula čvrstog cvata i brokula rastresitog cvata)

– skupina *tranchuda* (portugalski kupus)

Brassica rapa L.

– skupina *kineski kupus*

– skupina *postrna repa*

Capsicum annuum L. (feferon ili paprika)

– sve sorte

Cichorium endivia L. (endivija)

– sve sorte

Cichorium intybus L.

– skupina *Witloof radič*

– skupina *lisnati radič* (lisnati ili glavati radič)

– skupina *industrijska* (korjenska) cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (lubenica)

– sve sorte

Cucumis melo L. (dinja)

– sve sorte

Cucumis sativus L.

– skupina *krastavac* salatni

– skupina *krastavac* za konzerviranje

Cucurbita maxima Duchesne (bundeva)

– sve sorte

Cucurbita pepo L. (tikvice i buče)

– sve sorte

Cynara cardunculus L.

– skupina *karda*

Cynara scolymus L.

– skupina *artičoka*

Daucus carota L. (mrkva i stočna mrkva)

– sve sorte

Foeniculum vulgare Mill. (komorač)

– skupina *azoricum*

Lactuca sativa L. (salata)

– sve sorte

Solanum lycopersicum L. (rajčica)

– sve sorte

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

– skupina *peršin* listaš

– skupina *peršin* korjenaš

Phaseolus coccineus L. (mnogocvjetni grah)

– sve sorte

Phaseolus vulgaris L.

– skupina *niski grah* mahunar

– skupina *visoki grah* mahunar

– skupina *niski grah* zrnaš

– skupina *visoki grah* zrnaš

Pisum sativum L.

– skupina *grašak* okruglog sjemena

– skupina *grašak* naboranog sjemena

– skupina *grašak* šećerac

Raphanus sativus L.

– skupina *rotkvice*

– skupina *rotkva*

Rheum rhabarbarum L. (rabarbara)

– sve sorte

Scorzonera hispanica L. (crni korijen)

– sve sorte

Solanum melongena L. (patlidžan)

– sve sorte

Spinacia oleracea L. (špinat)

– sve sorte

Valerianella locusta (L.) Laterr. (matovilac)

– sve sorte

Vicia faba L. (bob)

– sve sorte

Zea mays L.

– skupina *slatki kukuruz*

– skupina *kukuruz* kokičar.

DODATAK IV.

RNQP-I KOJI SE MOGU NAĆI NA REPRODUKCIJSKOM SADNOM MATERIJALU POVRĆA

Bakterije		
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju	Reprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)	Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutić 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
Gljive i pseudogljive		
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju	Reprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)	Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća
<i>Fusarium</i> Link (anamorfni rod) [1FUSAG], osim štetnih organizama <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0%
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0%
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0%
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0%
Nematode		
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju	Reprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)	Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0%
Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme		
RNQP-i ili simptomi koje oni uzrokuju	Reprodukcijski sadni materijal povrća (rod ili vrsta)	Prag za prisutnost RNQP-a na reprodukcijskom sadnom materijalu povrća
Virus žute prugavosti poriluka [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1%
Virus žute patuljavosti luka [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1%
Viroid vretenastog gomolja krumpira [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
Virus pjegavosti i venuća rajčice [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0%
Virus žućenja i kovrčavosti lista rajčice [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%

DODATAK V.

Obrazac broj 1

(naziv i sjedište dobavljača)
Upisni broj: _____
Datum upisa: _____
Proizvodna površina (k.o. i k.č.br.) _____

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI
reprodukcijaskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

redni broj	vrsta	sorta	podloga	podrijetlo repr. mater./partija zasijanog sjemena	datum zasnivanja proizvodnje	količina proizvedenog materijala
1						

Datum: _____
M. P.

(potpis)

Obrazac broj 2

(naziv i sjedište dobavljača)
Upisni broj: _____
Datum upisa: _____

EVIDENCIJA O DISTRIBUCIJI I PRODAJI
reprodukcijaskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

redni broj	vrsta	sorta	podloga	podrijetlo repr. mater.	broj certifikata dobavljača (proizvođač)	količina kupljenog reprodukcijaskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća	količina prodanog reprodukcijaskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća
1							

Datum: _____
M. P.

(potpis)

Obrazac broj 3

(naziv i sjedište dobavljača)
Upisni broj: _____
Datum upisa: _____
Proizvodna površina (k.o. i k.č.br.) _____

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI
reprodukciskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća za izvoz

redni broj	vrsta	sorta	podloga	podrijetlo repr. mater./ partija zasijanog sjemena	datum zasnivanja proizvodnje	količina proizvedenog reprodukciskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

Datum: _____
M. P.

(potpis)

Obrazac broj 4

(naziv i sjedište dobavljača)
Upisni broj: _____
Datum upisa: _____

EVIDENCIJA O IZDANIM CERTIFIKATIMA
za reprodukciski sadni materijal povrća i presadnice povrća
za _____ godinu

redni broj	vrsta	sorta	podloga	broj certifikata proizvođača	količina (kom.)

Datum: _____
M. P.

(potpis)

Obrazac broj 5

(naziv i sjedište dobavljača)
Upisni broj: _____
Datum upisa: _____

EVIDENCIJA O UVEZENIM KOLIČINAMA
reprodukcijaskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

red. broj	vrsta	sorta	podloga	država proizvodnje	država izvoza	broj certifikata dobavljača:	količina

Datum: _____
M. P.

(potpis)

Obrazac broj 6

(naziv i sjedište dobavljača)
Upisni broj: _____
Datum upisa: _____
Proizvodna površina (k.o. i k.č.br.) _____

PLAN GODIŠNJE PROIZVODNJE
reprodukcijaskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća

red.br.	vrsta	sorta	podloga	partija	planirana količina proizvodnje (kom.)

Datum: _____
M. P.

(potpis)

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1000

Na osnovi članka 29. točke 3. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 92/10, 23/13 i 143/13, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 17. svibnja 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ EP X O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

1. Članovi biračkih odbora imenuju se najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (dalje: izbori), dakle najkasnije do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata.

Općinska i gradska izborna povjerenstva predlažu imenovanje biračkih odbora za područje svoje općine odnosno grada, a iste imenuju županijska izborna povjerenstva za svoje područje. Biračke odbore na području Grada Zagreba imenuje Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba.

Biračke odbore u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske i na biračkim mjestima u mirovnim operacijama i misijama imenuje Državno izborno povjerenstvo.

Članovi biračkih odbora ne smiju biti kandidati niti promatrači na izborima.

Članove biračkih odbora određuju političke stranke zastupljene u Hrvatskome saboru na dan konstituiranja Hrvatskoga sabora, dakle na dan 16. svibnja 2024., na način da dva člana i njihove zamjenike određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a po dva člana i njihove zamjenike određuje oporbena politička stranka, odnosno političke stranke.

Podatke o većinskim i oporbenim političkim strankama zastupljenim u Hrvatskome saboru Državnom izbornom povjerenstvu dostavlja nadležno tijelo Hrvatskoga sabora.

Ako u dostavljenim podacima o stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora nije naznačeno koje su političke stranke većinske, a koje oporbene, Državno izborno povjerenstvo će zatražiti od političkih stranaka koje su, prema dostavljenim podacima, zastupljene u Hrvatskome saboru da se same o tome bez odgode očituju. Državno izborno povjerenstvo će na osnovi dostavljenih očitovanja političkih stranaka utvrditi koje su političke stranke većinske odnosno oporbene.

Ako se političke stranke ne izjasne pripadaju li većinskim ili oporbenim političkim strankama, tada te političke stranke neće ulaziti u kvotu za određivanje članova biračkih odbora.

Ako se pojedine grupacije političkih stranaka ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će nadležno općinsko, gradsko izborno povjerenstvo odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba odnosno Državno izborno povjerenstvo za biračke odbore u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske ždriježbom, na način da će predstavnike političkih stranaka tako rasporediti da pojedina

politička stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika u Hrvatskome saboru.

Ako političke stranke, ovlaštene za predlaganje članova biračkih odbora, ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnim općinskim, gradskim izbornim povjerenstvima odnosno Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Zagreba odnosno Državnom izbornom povjerenstvu za biračka mjesta u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 18 dana prije održavanja izbora, dakle do 21. svibnja 2024. do 24:00 sata:

– općinska i gradska izborna povjerenstva će nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu samostalno predložiti članove biračkih odbora kako bi nadležno županijsko izborno povjerenstvo moglo imenovati biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata

– Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba samostalno će imenovati članove biračkih odbora najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata

– Državno izborno povjerenstvo će samostalno odrediti članove biračkih odbora i iste imenovati na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora tj. do 24. svibnja 2024. do 24:00 sata.

2. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u «Narodnim novinama».

3. Danom stupanja na snagu ovih Obvezatnih uputa prestaju važiti Obvezatne upute broj EP X o imenovanju članova biračkih odbora («Narodne novine», broj 55/24).

4. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva [www.izbori.hr](#).

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 012-05/24-01/17

Urbroj: 507-03/05-24-19

Zagreb, 17. svibnja 2024.

Predsjednik
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1001

Na osnovi članka 22. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju («Narodne novine», broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje («Narodne novine», broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 3. sjednici održanoj 15. svibnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 153/22., 14/23., 22/23. – ispravak, 26/23., 37/23., 46/23., 73/23., 81/23., 108/23., 124/23., 135/23. – ispravak; 154/23., 14/24., 28/24., 37/24 – ispravak, 39/24. i 40/24. – ispravak) u Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala iz članka 1. stavka 2. pod rednim brojevima mijenjaju se sljedeći podaci:

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinična mjera	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-povrda
													do 7. godine	od 7. do 18. godine	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21
618	120603070407	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača ^{102, 314}	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria; Bauerfeind	Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Drive Medical GmbH & Co. KG	Gecko hodalica sa četiri noge, gibljiva i fiksna, 700 100 100 ili 700 100 200	1	2, 3, 6, 14	5	DA	kom.	1	1 god.	3. god.	3 god.	31,4354	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.	
633	120606070508	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača ¹⁰²	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria; Bauerfeind	Hodalica s tri kotača ili četiri kotača, Drive Medical GmbH & Co. KG	Rollator Cristallo, 722 100 000	1	2,3	5	DA	kom.	1	3. god.	3 god.		49,5441	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, aluminij, plastika, guma.	
763	122421071813	Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	7,9156	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
778	122421071912	Vanjska guma prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Vanjska guma prednja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	7,1073	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
794	122421072013	Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	3,1628	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
809	122421072112	Zračnica prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	3,2424	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
827	122421072216	Puna guma prednja, kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	1 god.	1 god.	1 god.	12,6113	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
849	122421072315	Puna guma zadnja, kolica na ručni pogon ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Puna guma zadnja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	19,8168	25 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
879	122418072513	Kočnica za standardna kolica ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Kočnica za standardna kolica, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	10,7413	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
913	122418072809	Kočnica s produžetkom ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Kočnica s produžetkom, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	19,4572	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
928	122430072913	Sigurnosni pojas ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Sigurnosni pojas, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	10,4586	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
987	122406073314	Oslonac za ruke s podešavanjem visine ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Oslonac za ruke, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	28,0244	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1004	122406073414	Oslonac za ruke s podešavanjem visine ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Oslonac za ruke s podešavanjem visine, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	52,3923	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	

1021	122406073515	Oslonac za noge ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Oslonac za noge, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	1	2 god.	2 god.	2 god.	40,5362	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1038	122406073614	Sjedište invalidskih kolica ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Sjedište invalidskih kolica, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	3 god.	27,9063	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1055	122406073714	Naslon za leđa ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Naslon za leđa, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	3 god.	31,9782	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1091	122409074010	Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Dodatak za pomicanje stražnjih kotača kod dvostruke amputacije, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	3 god.	7,0263	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1112	122406074213	Sigurnosni kotač ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Sigurnosni kotač, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	3 god.	18,8546	5 %	I	S	SP, LJ	Originalni dio prema kolicima.	
1134	122430074412	Remen za stopala ^{102, 314}	Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	Arcus Vita	Remen za stopala, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory	original prema modelu	1	4	5	NE	kom.	do 2	2 god.	2 god.	2 god.	13,9624	5 %	I	S	SP, LJ	Tehnička tkanina, čičak traka.	
1152	180942174701	Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom) ¹⁰⁵	Trulife	Famax	Antidekubitalni jastuk (punjen zrakom), Trulife	RELAX Wheelchair Cushions; GELCELL 38x36x5 , 40x40x5 , 43x43x5 , 45x40x5 , 45x45x5; GELCELL G2 40x40x4 , 43x43x4 , 45x40x4	1	2, 3, 6	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	3 god.	288,7517	5 %	I	S	SP, LJ	Pregrade punjene zrakom, guma, tekstil, presvlaka s donjim protukliznim dijelom, više veličina i dvije visine.	
1161	180942174801	Antidekubitalni jastuk (punjen gelom) ¹⁰⁵	Trulife	Famax	Antidekubitalni jastuk (punjen gelom), Trulife	RELAX Wheelchair Cushions; DUOGEL 40x40x8 , 43x43x8 , 45x40x8 , 45x45x8 , 50x45x8; EASY 40x40x5 , 43x43x5 , 45x40x5 , 45x45x5; TRIO 40x40x4 , 43x43x4 , 45x40x4 , 45x45x4;	1	2, 3, 6	5	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	3 god.	261,5623	5 %	I	S	SP, LJ	Gornji dio polimerski gel, donji dio spužva ili visokoelastična ili termoaktivna pjena, presvlaka od tehničke tkanine s donjim protukliznim dijelom.	
1190	032112080301	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	FEEL TECH BIO CO. Ltd.	Bauerfeind	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, FEEL TECH Co.	Feel Fine 29G (0,33mm x 13mm); Feel Fine 30G (0,30mm x 8mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 5mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 6mm); Feel Fine 31G (0,25mm x 8mm); Feel Fine 32G (0,23mm x 4mm); Feel Fine 32G (0,23mm x 5mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1191	032112080302	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	B. Braun AG	B. Braun	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, B. Braun	Omnican Fine 29G (0,33mm x 12mm); Omnican Fine 30G (0,30mm x 10mm); Omnican Fine 31G (0,25mm x 4mm); Omnican Fine 31G (0,25mm x 6mm); Omnican Fine 31G (0,25mm x 8mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1192	032112080303	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Nipro Medical Industries Ltd.; Nipro (Thailand) Corporation Limited za Novo Nordisk A/S, Danska; Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, Nipro Medical Industries Ltd. i Novo Nordisk A/S	NovoFine 30G (0,30mm x 8 mm); NovoFine 31G (0,25 mm x 6 mm); NovoFine 32G (0,25 mm x 4 mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1

1193	032112080304	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Artsana S.p.A.	Golia	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, Artsana S.p.A.	INSUPEN PIC 29G (0,33mm x 12mm); INSUPEN PIC 30G (0,30mm x 8mm); INSUPEN PIC 31G (0,25mm x 6mm); INSUPEN PIC 31G (0,25mm x 8mm); INSUPEN PIC 32G (0,23mm x 4mm); INSUPEN PIC 32G (0,23mm x 6mm); INSUPEN PIC 32G (0,23mm x 8mm); INSUPEN PIC 33G (0,20mm x 4mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1194	032112080305	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	YPSOMED	Salvus	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti, YPSOMED	Ypsomed Clickfine 32G (0,23mm x 4mm); Ypsomed Clickfine 31G (0,25mm x 6mm); Ypsomed Clickfine 31G (0,25mm x 8mm); Ypsomed Clickfine 29G (0,33mm x 10mm); Ypsomed Clickfine 29G (0,33mm x 12mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1195	032112080306	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Becton Dickinson and Company	Hospitalija trgovina	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti; Becton Dickinson and Company	BD Micro-Fine Plus pen igla 29G (0,33mm x 12,7 mm); BD Micro-Fine Plus pen igla 30G (0,30mm x 8 mm); BD Micro-Fine Plus pen igla 31G (0,25mm x 5 mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1196	032112080307	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	IME-DC GmbH	Karl Dietz	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti; IME-DC GmbH	Ime Fine 29G (0,33mm x 12mm); Ime Fine 31G (0,26mm x 4mm); Ime Fine 31G (0,26mm x 6mm); Ime Fine 31G (0,26mm x 8mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1197	032112080308	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Med Trust	Med Trust	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti; Med Trust	Wellion MEDFINE plus Penneedles 31G (0,25mm x 6mm); Wellion MEDFINE plus Penneedles 31G (0,25mm x 8mm); Wellion MEDFINE plus Penneedles 32G (0,23mm x 4mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1197a	032112080309	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	ZARYS International Group	Medicina trgovina	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti; ZARYS International Group	DispoSULIN 29G(0,33mmx12mm); DispoSULIN 30G(0,30mmx8mm); DispoSULIN 31G(0,25mmx6mm); DispoSULIN 31G(0,25mmx8mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,0956	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1197b	032112080310	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Chirana T. Injecta	Elbi Medikal	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti; Chirana T. Injecta	Medoject 29G (0,33mm x10mm); Medoject 29G (0,33mm x 12,7mm); Medoject 30G (0,30mm x 6mm); Medoject 30G (0,30mm x 8mm); Medoject 31G (0,25mm x 4mm); Medoject 31G (0,25mm x 5mm); Medoject 31G (0,25mm x 6mm); Medoject 31G (0,25mm x 8mm); Medoject 32G (0,23mm x 4mm); Medoject 32G (0,23mm x 6mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1

1197c	032112080311	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	Ayset Tibbi Urunler San A.S.	Me- dicine	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti; Ayset Tibbi Urunler San A.S.	Ayset Fine 31G (0,25mm x 6mm); Ayset Fine 31G (0,25mm x 8mm); Ayset Fine 32G (0,23mm x 4mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrdajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1197d	032112080312	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti ¹⁷⁰	MedExel Co.	Karl Dietz	Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti; MedExel Co.	Wellfine 29G (0,33mm x 12,7mm); Wellfine 30G (0,30mm x 8mm); Wellfine 31G (0,25mm x 5mm); Wellfine 31G (0,25mm x 6mm); Wellfine 31G (0,25mm x 8mm); Wellfine 32G (0,23mm x 4mm); Wellfine 32G (0,23mm x 5mm); Wellfine 32G (0,23mm x 6mm); Wellfine 33G (0,20mm x 4mm); Wellfine 33G (0,20mm x 5mm); Wellfine 34G (0,18mm x 4mm); Wellfine 34G (0,18mm x 5mm)	1	14	1a	NE	kom.	do 360	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,1009	5 %	Ila	S	SP, LJ	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28 G i više, odgovarajućih duljina. Medicinski nehrdajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.	1
1533	021203110701	Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 cm ^{210, 351}	ConvaTec	Stoma medical	Vlaknasta celulozna obloga za rane do 75 cm ² , ConvaTec	Aquacel Extra 5x5 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0538	5 %	I Ib	S	SP, LJ	Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1590	020903112002	Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, do 75 cm ^{2107, 351}	ConvaTec	Stoma medical	Poliuretan/Pjena sa dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, do 75 cm ² , ConvaTec	Aquacel Ag Foam Adhesive Dressing 8x8 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0731	5 %	I Ib	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, srebra i/ili aktivnog ugljena. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1
1609f	020903113601	Visoko upijajuće obloge od polimera iznad 75 cm ^{2382, 351}	Huizhou Foryou Medical Devices Co. (za ConvaTec)	Stoma medical	Visoko upijajuće obloge od polimera iznad 75 cm ² , Huizhou Foryou Medical Devices Co. (za ConvaTec)	ConvaMax Supabs N/Adh. 10x10 cm; ConvaMax Supabs N/Adh. 12,5x12,5 cm; ConvaMax Supabs N/Adh. 10x20 cm; ConvaMax Supabs N/Adh. 15x15 cm; ConvaMax Supabs N/Adh. 15x20 cm; ConvaMax Supabs N/Adh. 20x20 cm\$	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0491	5 %	I Ib	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm ² , odnosno najmanje 2500 g/m ² /24 h, sterilna, CE certifikat	1
1654a	023003116001	Medicinski med ^{321, 351}	Brightwake Limited	Ad- vancis Medical Adria	Medicinski med, Brightwake Limited	Activon tube 20g; Activon tube 25g	1	14	1a	NE	gram	do 150	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,4327	5 %	I Ib	S	SP, LJ	100 %-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.	1

1715	091503121306	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara ²³⁾	Sysmed Co.	OxyMar	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Sysmed Co.	OT-Elite5	16, 18	16, 18	5	DA	kom.	1	6 god.	6 god.	6 god.	708,6519	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok 4 litre, izlazni tlak 35 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 5 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji, Trajanje filtera: 12 mj, Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.
1718c	091503121312	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara ²⁴⁾	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Hikoneb Oxybreath Mini 5	16, 18	16, 18	5	DA	kom.	1	6 god.	6 god.	6 god.	708,6519	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok 4 litre, izlazni tlak 35 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 5 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji, Trajanje filtera: 12 mj, Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.
1721	091503121403	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara ²⁵⁾	Sysmed Co.	OxyMar	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara, Sysmed Co.	OT-Elite8	18	18	5	DA	kom.	1			6 god.	1347,5500	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, regulator kisika, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok od 7 litara izlazni tlak 60 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 8 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji, Trajanje filtera: 12 mj, Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.

1728	030318121507	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara ²⁴¹	Sysmed Co.	OzyMar	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Sysmed Co.	OT-Elite5	16, 18	16, 18	5	DA	kom.	1	6 g.	6 god.	6 god.	243,8781	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.	
1731c	030318121513	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara ²⁴¹	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 5 litara, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Hikoneb Oxybreath Mini 5	16, 18	16, 18	5	DA	kom.	1	6 g.	6 god.	6 god.	243,8781	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.	
1734	030318121603	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara ²⁴¹	Sysmed Co.	OzyMar	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara, Sysmed Co.	OT-Elite8	18	18	5	DA	kom.	1		6 god.		243,8781	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.	
1741a	030312121607	Crijevo za dovod kisika s priključcima ²⁴²	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Crijevo za dovod kisika s priključcima, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Cijevo za dovod kisika s priključcima	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	2,6251	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika. CE certifikat.	
1744	030312121703	Vanjski grubi filter ²⁴³	De Vilbiss Healthcare	Dr Pharma	Vanjski grubi filter, De Vilbiss	Air Filter	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god	1 god	0,8550	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.	
1749d	030312121712	Vanjski grubi filter ²⁴³	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Vanjski grubi filter, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Vanjski grubi filter X000627	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god.	1 god	1 god	1,0124	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.	
1752	030312121803	Unutarnji filter ²⁴³	De Vilbiss Healthcare	Dr Pharma	Unutarnji filter, De Vilbiss	Final Bacteria Filter	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	6,8452	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.	
1757d	030312121812	Unutarnji filter ²⁴³	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Unutarnji filter, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Unutarnji filter X004483	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	7,2055	5 %	Ila	S	SP, LJ	Original prema modelu koncentratora. CE certifikat.	
1764d	030312121911	Bakterijski filter ²⁴³	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Bakterijski filter, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Bakterijski filter X000631	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	5,5391	5 %	Ila	S	SP, LJ	Baktericidna svojstva. CE certifikat.	
1766	030312122002	Kolone ili silikatna sita ²⁴³	De Vilbiss Healthcare	Dr Pharma	Kolone, De Vilbiss	Sieve beds	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	2	3 god.	3 god.	3 god.	59,1036	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal, plastika. CE certifikat.	
1768	030312122004	Kolone ili silikatna sita ²⁴³	Sysmed Co.	OzyMar	Kolone, Sysmed Co.	Molecular Sieve Tank	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	2	3 god.	3 god.	3 god.	73,7000	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal, plastika. CE certifikat.	
1781a	915031232110	Nosni kateter ²⁴³	Kare Medical and Analytical Devices Ltd	No-strum Medical	Nosni kateter, Kare Medical and Analytical Devices Ltd	Nosni kateter X004260	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	24	1 god	1 god	1 god	0,7287	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika. CE certifikat.	
1899	063021142000	Očna proteza ljuskasta plastična – po mjeri ²⁴⁹					1	23	5	NE	kom.	1	1 god	2 god	5 god	824,0527	5 %	I	I	SPPD	Akrilat, centralna debljina preko 1,5 do 3 mm.	
2223	122103170107	Toaletna kolica s posudom ²⁷⁰	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria; Bauerfeind	Toaletna kolica s posudom, Drive Medical GmbH & Co. KG	Toaletna kolica s posudom, TBS	3, 29	14	1a	NE	kom.	1		6 god	6 god	134,2173	5 %	I	S	SP, LJ	Čelik, vodootporna ležišta, plastična toaletna posuda.	1
2233	091209170207	Toaletni stolac s posudom ²⁷¹	Drive Medical GmbH & Co. KG	Otto Bock Adria; Dr Pharma; Bauerfeind	Toaletni stolac s posudom, Drive Medical GmbH & Co. KG	Toaletni stolac s posudom, TSG	3, 29	14	1a	NE	kom.	1		7 god.	7 god.	48,5805	5 %	I	S	SP, LJ	Metal, plastika.	1
2241	030609170403	Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom ²⁷²	Medi GmbH & Co.KG	Rözi Step	Elastično-kompresivni terapijski rukav s rukavicom, Medi GmbH & Co. KG	mediven armsleeve (AG; AG lung; AG/ HKH; AG/HKH long ~ za I. i II. Stupanj kompresije)	1	6, 3	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	35,1692	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno tkanje, čičak traka. Elastično kompresivni stupanj I do III	
2245	030606170501	Elastično-kompresivna terapijska nogavica ²⁷³	Bauerfeind	Bauerfeind	Elastično-kompresivna terapijska nogavica, Bauerfeind	Venotrain soft, Venotrain micro, Venotrain ulcerterc, Venotrain impuls, Venotrain pure	1	2, 3, 6, 11, 24, 25	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	26,1239	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do IV. Minimalno 10 različitih veličina u ponudi. S petom.	

2247	030606170505	Elastično-kompresivna terapijska nogavica ²⁷⁴	Medi GmbH & Co.KG	Rozi Step	Elastično-kompresivna terapijska nogavica, Medi GmbH & Co. KG	mediven elegance (AD; AD pte.; AG; AG pte.; AG/SN; AG pte./SN – I. i II. stupanj kompresije), mediven plus (AD; AD pte.; AG; AG pte.; AG/SN; AG pte./SN – I.,II, III. stupanj kompresije), mediven forte (AD; AD pte.; AG; AG pte. – II. I III. stupanj kompresije), mediven ulcer kit	1	2, 3, 6, 11, 24, 25	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	26,1239	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do IV. Minimalno 10 različitih veličina u ponudi. S petom.	
2258c	040606120002	Terapijski komplet za nogu ¹⁰⁰	CircAid Medical Products Inc.	Rozi Step	Terapijski komplet za nogu, CircAid Medical Products	CircAid JuxtaLite Lower Leg	1	3*, 6, 24	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	69,0974	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do III.	
2258e	040606140001	Elastično-kompresivne terapijske čarape ¹¹²	Medi GmbH & Co.KG	Rozi Step	Elastično-kompresivne terapijske čarape, Medi GmbH & Co. KG	Mediven elegance (AT, AT pte, AT/U, AT/U pte – I. i II. stupanj kompresije); Mediven plus (AT, AT pte, AT/U, AT/U pte, ATH, ATH pte – I., II., III. stupanj kompresije)	1	3*, 6, 24	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	61,8739	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do III.	
2258h	040606140004	Elastično-kompresivne terapijske čarape ¹¹²	BAUERFEIND	BAUERFEIND	Elastično-kompresivne terapijske čarape, BAUERFEIND	Venotrain micro (AT, ATU); Venotrain soft (AT); Venotrain look (AT); Venotrain clinic (AT)	1	3*, 6, 24	5	NE	kom.	1	6 mj	6 mj	6 mj	61,8739	5 %	I	S	SP, LJ	Tekstilno elastično tkanje. Elastično kompresivni stupanj I do III.	
2269a	000000170905	Elastično kompresivni rukavi, individualni ²⁷⁵	Medi GmbH & Co.KG	Rozi Step	Elastično kompresivni rukavi,individualni, Medi GmbH & Co.KG	mediven esprit	1	6	5	NE	kom.	1	1. god.	1. god.	1. god.	73,2410	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.	
2270	000000171002	Elastična kompresivna nogavica ²⁷⁵	Medi GmbH & Co.KG	Rozi Step	Elastična kompresivna nogavica , Medi GmbH & Co. KG	mediven mondi	1	6	5	NE	kom.	2	6 mj	6 mj	6 mj	134,0472	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.	
2279	000000171304	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. ^{273a}	Smith&Nephew Medical Limited	Rozi Step	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Smith&Nephew Medical Limited	Cica-Care 12x15 cm (66250706x6kom)	1	6, 19	5	NE	kom. plet	1	6 mj	6 mj	6 mj	155,4419	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.	
2279c	000000171307	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel. ^{273a}	Stratpharma AG	Rozi Step	Elastična maska za lice kod keloida. Silikonska pločica ili gel, Stratpharma AG	Strataderm gel (50g + 2x20g)	1	6, 19	5	NE	kom. plet	1	6 mj	6 mj	6 mj	155,4419	5 %	I	S	SP, LJ	Elastično kompresivni stupanj I do III.	
2324	063018172601	Dojka od silikona ^{3d}	Anita	Fanat Jadrijević	Dojka od silikona, Anita	1054, 1081 dojka od silikona	1	14	1a	NE	kom.	1	1 god.	1 god.	1 god.	66,1690	5 %	I	S	SP LJ	Silikon.	1

Dodaju se redni brojevi sa sljedećim podacima i pripadajućim indikacijama:

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinična mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-potvrda
													do 7. godine	od 7. do 18.godina	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21
120a	062427025101	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti I ^{102, 309}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti I, Ottobock SE & Co. KGaA	IC11 Terion K2	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	2 g	945,8000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih i staklenih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihv. Dizajnirano za osiguranje osobe nižeg stupnja mobilnosti. Omogućuje dobar kontakt s podlogom te stabilnost u fazi stajanja i hodanja. Široka primjena za opskrbu zbog niske visine modula.	

120b	062427025301	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2 ^{102, 139}	Proteor	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2, Proteor	ExaltoF13	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	2 g	1215,9200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Forma stopala odgovara anatomsom izgledu uz povrat energije, prirodan hod i prijelaz iz faze njihanja u fazu oslonca. Prigušenje vertikalnog djelovanja sile u fazi stajanja.
120c	062427025302	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2 ^{102, 139}	IB-ER	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2, IB-ER	ShortFoot	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	2 g	1215,9200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Forma stopala odgovara anatomsom izgledu uz povrat energije, prirodan hod i prijelaz iz faze njihanja u fazu oslonca. Prigušenje vertikalnog djelovanja sile u fazi stajanja.
120d	062427025303	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2 ^{102, 139}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2, Ottobock SE & Co. KGaA	1C30 Trias	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	2 g	1215,9200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Forma stopala odgovara anatomsom izgledu uz povrat energije, prirodan hod i prijelaz iz faze njihanja u fazu oslonca. Prigušenje vertikalnog djelovanja sile u fazi stajanja.
120e	062427025304	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2 ^{102, 139}	Streifeneder ortho production GmbH	No-strum Medical	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 2, Streifeneder ortho production GmbH	G0.smart; G0.relax	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	2 g	1215,9200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Forma stopala odgovara anatomsom izgledu uz povrat energije, prirodan hod i prijelaz iz faze njihanja u fazu oslonca. Prigušenje vertikalnog djelovanja sile u fazi stajanja.
131b	062427026001	Stopalo od ugljičnih vlakana za amputaciju po Chopartu ili Pirogofu ^{102, 139}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana za amputaciju po Chopartu ili Pirogofu, Ottobock SE & Co. KGaA	1E81 Chopart	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	1282,7300	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalna ploča od ugljičnih vlakana, izrazito niske visine, prilagođene za parcijalne amputacije stopala.
135b	062427024606	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4 ^{102, 139}	Proteor	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, Proteor	Dynadapt F10	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	1950,2051	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Vodootporno. Minimalno pet stupnjeva tvrdoće omogućuje bolju prilagodbu težini osigurane osobe. Visoki povrat energije.

135c	062427024607	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4 ^{102, 109}	Alps	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, Alps	Biostep LP	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	1950,2051	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Vodootporno. Minimalno pet stupnjeva tvrdoće omogućuje bolju prilagodbu težini osigurane osobe. Visoki povrat energije.
135d	062427024608	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4 ^{102, 109}	Streifeneder ortho production GmbH	No-strum Medical	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, Streifeneder ortho production GmbH	GO.free	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	1950,2051	5 %	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvat. Vodootporno. Minimalno pet stupnjeva tvrdoće omogućuje bolju prilagodbu težini osigurane osobe. Visoki povrat energije.
210b	062454130001	Preflektirana gel koljenica-suspenzijska ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Preflektirana gel koljenica-suspenzijska, Ottobock SE & Co. KGaA	453A4 Derma ProFlex-short; 453A3 Derma ProFlex; 453A30 ProFlex Plus-regular; 453A40 ProFlex Plus-short	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 god.	1 g	145,7200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Anatomski oblikovana brtvena preflektirana koljenica izrađena od izrazito čvrstog termoplastičnog elastomera s vanjskim tekstilom. Predfleksija od 15 stupnjeva služi za lakšu fleksiju koljena i smanjeno stvaranje bora u patelarnoj jami. Konusnog oblika za ugodnu raspodjelu pritiskau područje bedra i optimalno prijanjanje na ležište proteze. Unaprijed oblikovan konveksni dio za smanjeni pritisak na patelu tijekom cijelog opsega pokreta.
210c	062454130002	Preflektirana gel koljenica-suspenzijska ^{102, 109}	Alps	Otos	Preflektirana gel koljenica-suspenzijska, Alps	Reinforced Flex Sleeve	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 god.	1 g	145,7200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Anatomski oblikovana brtvena preflektirana koljenica izrađena od izrazito čvrstog termoplastičnog elastomera s vanjskim tekstilom. Predfleksija od 15 stupnjeva služi za lakšu fleksiju koljena i smanjeno stvaranje bora u patelarnoj jami. Konusnog oblika za ugodnu raspodjelu pritiskau područje bedra i optimalno prijanjanje na ležište proteze. Unaprijed oblikovan konveksni dio za smanjeni pritisak na patelu tijekom cijelog opsega pokreta.

210d	062454130003	Preflektirana gel koljenica-suspenzjska ^{102, 339}	Streifeneder ortho production GmbH	No-strum Medical	Preflektirana gel koljenica-suspenzjska, Streifeneder ortho production GmbH	30L10	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 god.	1 g	145,7200	5 %	I	S	SPPD, LJ	Anatomski oblikovana brtvena preflektirana koljenica izrađena od izrazito čvrstog termoplastičnog elastomera s vanjskim tekstilom. Predfleksija od 15 stupnjeva služi za lakšu fleksiju koljena i smanjeno stvaranje bora u patelarnoj jami. Konusnog oblika za ugodnu raspodjelu pritiska u područje bedra i optimalno prijanjanje na ležište proteze. Unaprijed oblikovan konveksni dio za smanjeni pritisak na patelu tijekom cijelog opsega pokreta.	
212a	062454130101	Poliuretanski uložak potkoljenicu ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Poliuretanski uložak potkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y510 Uneo Flex; 6Y512 Uneo 3D; 6Y523 Uneo Skinguard	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	565,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Poliuretanski uložak.		
212b	062454230101	Kopolimerni uložak za potkoljenicu ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Kopolimerni uložak potkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y90_6Y92 Caleo	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	450,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Kopolimerni uložak proteze za potkoljenicu sa prihvatom na distalnom dijelu za svornjak ili bez njega.		
212c	062454230102	Kopolimerni uložak za potkoljenicu ^{102, 339}	Proteor	Otos	Kopolimerni uložak potkoljenice, Proteor	Stepline Plus	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	450,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Kopolimerni uložak proteze za potkoljenicu sa prihvatom na distalnom dijelu za svornjak ili bez njega.		
212d	062454230103	Kopolimerni uložak za potkoljenicu ^{102, 339}	Alps	Otos	Kopolimerni uložak potkoljenice, Alps	Easy Liner; ProFit	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	450,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Kopolimerni uložak proteze za potkoljenicu sa prihvatom na distalnom dijelu za svornjak ili bez njega.		
212e	062454230104	Kopolimerni uložak za potkoljenicu ^{102, 339}	Streifeneder ortho production GmbH	No-strum Medical	Kopolimerni uložak potkoljenice, Streifeneder ortho production GmbH	26L10; 26L20	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	450,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Kopolimerni uložak proteze za potkoljenicu sa prihvatom na distalnom dijelu za svornjak ili bez njega.		
219a	062454131001	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y85 Skeo Skinguard; 6Y75 Skeo Skinguard	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	467,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu. Debljina stijenke prilagođena anatomiji bataljka. Silikonski uložak sa ili bez prihvata za svornjak.		
219b	062454131002	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu ^{102, 339}	Alps	Otos	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu, Alps	SoftSil	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	467,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu. Debljina stijenke prilagođena anatomiji bataljka. Silikonski uložak sa ili bez prihvata za svornjak.		
219c	062454131003	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu ^{102, 339}	Streifeneder ortho production GmbH	No-strum Medical	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu, Streifeneder ortho production GmbH	41L10; 41L20; 50L10; 50L20	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	467,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Silikonski uložak proteze za potkoljenicu ili natkoljenicu. Debljina stijenke prilagođena anatomiji bataljka. Silikonski uložak sa ili bez prihvata za svornjak.		

300a	062454034601	Potkoljeni sustav suspenzije sa aktivnim vakuumom, pumpa min 200mbar snage ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Potkoljeni sustav suspenzije sa aktivnim vakuumom, pumpa min 200mbar snage, Ottobock SE & Co. KGaA	4R220 DVS	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	1 g	545,6000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Sustav suspenzije s aktivnim vakuumom, mogućnost magnetne konekcije s uloškom. Minimalno 200mbar vakuum. Stupanj aktivnosti 2-4.
300b	062454034651	Potkoljeni sustav suspenzije sa pasivnim vakuumom ^{102, 109}	Alps	Otos	Potkoljeni sustav suspenzije sa pasivnim vakuumom, Alps	VIP (Vacuum Integrated Pump)	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	1 g	400,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Sustav suspenzije s pasivnim vakuumom. Minimalno dvije opcije jačine vakuuma ovisno o potrebama osigurane osobe. Raspon jačina vakuuma min 5in Hg do 13in Hg ili više. Stupanj aktivnosti 2-4
300c	062454034681	Natkoljeni sustav suspenzije koji omogućuje proksimalnu i distalnu vezu silikonskog uloška i ležišta za sprječavanje torzije bataljka u ležištu ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Natkoljeni sustav suspenzije koji omogućuje proksimalnu i distalnu vezu silikonskog uloška i ležišta za sprječavanje torzije bataljka u ležištu, Ottobock SE & Co. KGaA	4R60=1; 4R160=2 Kiss	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	1 g	545,6000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Sustav transfemoralne suspenzije sa kožnim spojevnim trakama. Sustav eliminira pojavu rotacije ležišta oko bataljka te čini izrazito sigurnu vezu bataljka i ležišta. Olakšano navlačenje protere iz sjedećeg položaja. Mala visina ugradnje u ležište pogodno za osigurane osobe sa dugačkim bataljkom. Stupanj 1-4.
300d	062454034701	Sustav za podešavanje kompresije i volumena ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Sustav za podešavanje kompresije i volumena , Ottobock SE & Co. KGaA	RevoFit	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1	1 g	1 g	1 g	570,7000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Sustav za mikropodešavanje kompresije, volumena i retencije ležišta na bataljku. Mehanizam za podešavanje kompresije se ulaminirava u ležište i sadrži kolature i vežice sa kojima se ostvaruje funkcija. Stupanj aktivnosti 1-4.
300e	062454035101	Rotacioni prilagodnik ^{102, 109}	IB-ER	Otos	Rotacioni prilagodnik, IB-ER	IB-ER ROS	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1		1 g	1 g	250,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Mogućnost rotacija potkoljenice sa savijenim protetičkim koljenom do 360 stupnjeva. Stupanj mobilnosti 1-4.
300f	062454035201	Posmični prilagodnik ^{102, 109}	IB-ER	Otos	Posmični prilagodnik, IB-ER	E33S; E34S; E35S; E36S	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1		1 g	1 g	147,0000	5 %	I	S	SPPD, LJ	Mogućnost izmještanja ležišta u A/P ili M/L smjeru kod specifičnih bataljaka sa izrazitim kontrakturama.
680d	122106070917	Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta ^{105, 104, 342}	Awatar Medical Aid	Awatar Medical Aid	Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Awatar Medical Aid	Alumi 200	1	2, 3	5	DA*	kom.	1		2 god.	5 god.	523,1555	5 %	I	S	SP, LJ	Oklvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podestivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.

688b	122106072001	Barijatrijska invalidska kolica ^{314, 342, 386}	Plasting ortopedija	Plasting ortopedija	Barijatrijska invalidska kolica, Plasting ortopedija	Evolution Light 17.60XL	1	2, 3	5	DA*	kom.	1		2 god.	5 god.	850,000	5 %	I	S	SPPD	Okrvir od aluminija i/ili čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Nosivost do 170 kg. Pojačana konstrukcija s dvostrukim škarama.	
688c	122106072002	Barijatrijska invalidska kolica ^{314, 342, 386}	Vermeiren	Otos	Barijatrijska invalidska kolica, Vermerien	V-series XL	1	2, 3	5	DA*	kom.	1		2 god.	5 god.	850,000	5 %	I	S	SPPD	Okrvir od aluminija i/ili čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Nosivost do 170 kg. Pojačana konstrukcija s dvostrukim škarama.	
720c	122103071306	Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta ^{198, 314, 342}	Sunrise Medical	Bauerfeind	Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, Sunrise Medical	Zipie RS+JAY FIT 2U	1	2, 3	9	NE	kom.	1	1 god.	2 god.	5 god.	5082,5000	5 %	I	S	SP, LJ	Kolica se sastoji od čeličnog ili aluminijanskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluminijanski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, sigurnosni kotač, sigurnosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.	
1403e	092407101811	Kateteri za samokaterizaciju jednokratni, hidrofilni ¹⁹⁹	Curan Medical BV	Elbi Medikal	Kateteri za samokaterizaciju jednokratni, hidrofilni, Curan Medical BV	Curan Compact Man CM12; Curan Compact Man CM14; Curan Compact Man CM16; Curan Compact Lady CL08; Curan Compact Lady CL10; Curan Compact Lady CL12; Curan Compact Lady CL14	1	14	1a	NE	kom.	do 450 komada	3 mj.	3 mj.	3 mj.	1,2098	5 %	I	S	SP, LJ	Sterilan. Konektor. PVC. Lubrikant s hidrofilnim svojstvima. Ili Sterilan. Konektor. Od poliuretana. Presvučen hidrofilnim slojem. Odmah spreman za uporabu.	1

1590c	020903113002	Poliuretan/Pjena sa dodatkom PHMB-a, do 75 cm ² ^{278, 351}	Plastod S.p.A.	Salvus	Poliuretan/Pjena sa dodatkom PHMB-a, do 75 cm ² , Plastod S.p.A.	Klinion Kliniderm foam PHMB wound dressing 5x5 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0587	5 %	III	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, PHMB -om. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1
1594d	020903113503	Poliuretan/Pjena sa dodatkom PHMB-a, iznad 75 cm ² ^{278, 351}	Plastod S.p.A.	Salvus	Poliuretan/Pjena sa dodatkom PHMB-a, iznad 75 cm ² , Plastod S.p.A.	Klinion Kliniderm foam PHMB wound dressing 10x10 cm; Klinion Kliniderm foam PHMB wound dressing 15x15 cm; Klinion Kliniderm foam PHMB wound dressing 20x20 cm ² ; Klinion Kliniderm foam PHMB wound dressing 10x20 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0384	5 %	III	S	SP, LJ	Pjenasta obloga od poliuretanske mase. Ljepiva ili neljepiva. S dodatkom aktivne supstance, PHMB-a. Standardna ili s rubom, ili tanka ili anatomski oblikovana. CE certifikat.	1
1609g	020903113602	Visoko upijajuće obloge od polimera iznad 75 cm ² ^{282, 351}	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Visoko upijajuće obloge od polimera iznad 75 cm ² , Brightwake Limited	Eclipse 10x20 cm; Eclipse 20x20 cm ² ; Eclipse 60x40 cm ² ; Eclipse Contour 30x51 cm ² ; Eclipse Foot 33x48 cm ² ; Eclipse Boot 55x47 cm ²	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0466	5 %	IIb	S	SP, LJ	Visoko upijajuće obloge od polimera i sa slojem koji pri kontaktu s eksudatom iz rane stvara gel i koji ne propušta eksudat te nepropusnim gornjim slojem. Moć upijanja najmanje 80 g/100 cm ² , odnosno najmanje 2500 g/m ² /24 h, sterilna, CE certifikat	1
Neinvazivni ventilator iBreeze 25 STA i pripadajući potrošni materijal																						
1684af	040312130107	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁰⁰	Resvent Medical Technology Co.Ltd.	No-strum Medical	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, Resvent Medical Technology Co.Ltd.	iBreeze 25 STA	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	3.772,4412	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključeni ovlaživač, filter vanjski grubi crni, filter sitnih čestica bijeli i cijev za zrak. Dual mode za prebivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Mogućnost bilježenja podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat.	
1684bg	040312130207	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁰⁰	Resvent Medical Technology Co.Ltd.	No-strum Medical	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, Resvent Medical Technology Co.Ltd.	iBreeze 25 STA	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	528,6760	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključen ovlaživač. Dual mode za prebivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Mogućnost bilježenja podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat. Cijena uključuje vanjski i unutarnji pregled uređaja, čišćenje i dezinfekciju uređaja, zamjenu potrošnog materijala, isporuku i edukaciju novog korisnika.	

Neinvazivni ventilator PRISMA 30ST with prismaAqua BiLevel ST therapy WM29930 i pripadajući potrošni materijal																					
1684g	040312130108	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁰⁰	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	PRISMA 30ST with prismaAqua BiLevel ST therapy WM29930	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	3.772,4412	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključeni ovlaživač, filter vanjski grubi crni, filter sitnih čestica bijeli i cijev za zrak. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Mogućnost bilježenja podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat.
1684bh	040312130208	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁰⁰	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	PRISMA 30ST with prismaAqua BiLevel ST therapy WM29930	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	529,6762	5 %	Ila	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključen ovlaživač. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Mogućnost bilježenja podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat. Cijena uključuje vanjski i unutarnji pregled uređaja, čišćenje i dezinfekciju uređaja, zamjenu potrošnog materijala, isporuku i edukaciju novog korisnika.
Dijelovi neinvazivnog ventilatora PRISMA 30ST sa ovlaživačem																					
1684cf	040312130305	Dijelovi neinvazivnog ventilatora Prisma30ST koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih sati	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Dijelovi neinvazivnog ventilatora Prisma30ST koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih sati, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Patient change set PrismaLINE-WM 29973	1	18, 15, 4	9	NE	kom. plet	1				1.056,0011	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu; cijena uključuje i sate rada.
Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator iBreeze 25 STA																					
1684d	040312130404	Filter ulazni zračni ¹⁰¹	Resvent Medical Technology Co.Ltd.	No-strum Medical	Filter ulazni zračni, Resvent Medical Technology Co.Ltd.	Fine Filter	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,7070	5 %		S	SP, LJ	Original za iBreeze 25 STA. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684j	040312130806	Posuda ovlaživača ¹⁰¹	Resvent Medical Technology Co.Ltd.	No-strum Medical	Posuda ovlaživača, Resvent Medical Technology Co.Ltd.	Water container	1	18,15,4	9b	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	104,6900	5 %		S	SP, LJ	Original za iBreeze 25 STA. Zamjena 1 godišnje.
Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator PRISMA 30ST																					
1684e	040312130405	Filter vanjski grubi crni ¹⁰¹	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Filter vanjski grubi crni, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Air filter (WM 29651)	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,7072	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.

1684f	040312130505	Filter sitnih čestica bijeli ¹⁷⁸	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Filter sitnih čestica bijeli, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Pollen filters (WM 29652)	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,7072	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.
1684g	040312130605	Bakterijski filter ¹⁷⁸	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Bakterijski filter, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Bacteria Filter (WM 24476)	1	18,15,4	9b	NE	kom.	2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	2,5973	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca.
1684h	040312130706	Cijev za zrak ¹⁷⁸	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Cijev za zrak, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Breathing Tube (WM 24445)	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	14,1847	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj.
1684i	040312130807	Posuda ovlaživača ¹⁷⁸	Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Inel-medicinska tehnika	Posuda ovlaživača, Lowenstein Medical GmbH + Co. KG	Prisma Aqua humidifier (WM 29680)	1	18,15,4	9b	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	104,6900	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godinje.
1722c	091503121407	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara ²¹¹	DeVilbiss Healthcare	Dr Pharma	Koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara, DeVilbiss Healthcare	DeVilbiss koncentratorkisika serije 1025	18	18	5	DA	kom.	1		6 god.	1024,1390	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, regulator kisika, mrežno napajanje. Koncentracija kisika minimalno 90 % uz protok od 7 litara izlazni tlak 60 kPa. Mogućnost korištenja dodatnog katetera do 10 m. Brojač sati rada. Alarmi: zvučni, svjetlosni, alarm pada koncentracije kisika. Protok kisika od 0 do najmanje 8 l/min. Filteri: vanjski, unutarnji, Trajanje filtera: 12 mj, Buka: do 50 dB, Jamstveni rok: 2 godine, upute na hrvatskom jeziku. CE certifikat.	
1735c	030318121607	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara ²¹²	DeVilbiss Healthcare	Dr Pharma	Obnovljeni koncentrator kisika za kućnu uporabu-do najmanje 8 litara, DeVilbiss Healthcare	Obnovljeni koncentrator kisika serije 1025	18	18	5	DA	kom.	1		6 god.	185,3474	5 %	Ila	S	SP, LJ	Preuzimanje rabljenog pomagala i obnova: zamjena potrošnog materijala, testiranje funkcionalnosti pomagala, isporuka pomagala slijedećoj osiguranoj osobi. CE certifikat.	
1764f	030312121913	Bakterijski filter ²¹³	DeVilbiss Healthcare	Dr Pharma	Bakterijski filter, DeVilbiss Healthcare	Extended long life bacteria filter	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	4,0642	5 %	Ila	S	SP, LJ	Baktericidna svojstva. CE certifikat.
1782a	030312123801	Ovlaživač za kisik ²¹³	De Vilbiss Healthcare	Dr Pharma	Ovlaživač za kisik, De Vilbiss Healthcare	High flow Bubble Humidifier	1	4, 16, 18	5	NE	kom.	4	1 god.	1 god.	1 god.	2,5822	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika. CE certifikat.
1834c	030318123303	Regulator za bocu ²¹⁷	Ingenieria y Tecnicas Clinicas S.A.	Messer Croatia plin	Regulator za bocu, Ingenieria y Tecnicas Clinicas S.A.	Just press P	1	4,15,18	5	NE	kom.	1	10 god	10 god	10 god	278,0211	5 %	Ilb	S	SP, LJ	Regulator za bocu s kisikom. CE certifikat.
1937b	214506150112	Zaušno slušno pomagalo ^{218, 315, 346}	SBO Hearing A/S	Bontech	Zaušno slušno pomagalo, SBO Hearing A/S	Oticon JET 2 BTE C090; Oticon JET 2 BTE PP C090	19	19	5	NE	kom.	1	2 god.	5 god.	7 god.	199,0842	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente. CE certifikat.

1948c	214503150214	Digitalno kanalno slušno pomagalo ^{236, 315, 346}	SBO Hearing A/S	Bontech	Digitalno kanalno slušno pomagalo, SBO Hearing A/S	ENCHA NT SE 10KIT 10 85 BE; ENCHA NT SE 10 KIT 312 2.4G NFM85 PB L BE; ENCHA NT SE 10 KIT 312 2.4G NFM 85 PB R BE; ENCHA NT SE 10 KIT 312 NFM 85 PB L BE; ENCHA NT SE 10 KIT 312 NFM 85 PB R BE	19	19	5	NE	kom.	1			7 god.	199,0842	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. CE certifikat.	
1960c	214506150315	Digitalno zaušno slušno pomagalo ^{306, 315, 346}	SBO Hearing A/S	Bontech	Digitalno zaušno slušno pomagalo, SBO Hearing A/S	SONIC ENCHA NT SE 10 B 105 BE/TP	19	19	5	NE	kom.	1	2 god.	5 god.	7 god.	199,0842	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. CE certifikat.	
1960d	214506150316	Digitalno zaušno slušno pomagalo ^{306, 315, 346}	Sivantos GmbH	Verdi	Digitalno zaušno slušno pomagalo, Sivantos GmbH	ARENA PI	19	19	5	NE	kom.	1	2 god.	5 god.	7 god.	189,1000	5 %	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. CE certifikat.	
2153f	220621110004	Zavojnica s kablom za govorni procesor ³⁴⁷	Cochlear	Medical Inter-trade	Zavojnica s kablom za govorni procesor, Cochlear	CP1110	1	19	9	NE	kom.	1	1 g	2 g	2 g	249,3310	5 %		S	SP, LJ	Metal, plastika, dvožilni, trožilni. CE certifikat.	
2157b	214527154104	Punjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora ^{307, 347}	Cochlear	Medical Inter-trade	Punjač baterija sa dvije baterije za punjenje govornog procesora, Cochlear	CP1110	1	19	9	NE	kom.	1	2,5 g	2,5 g	2,5 g	507,6982	5 %		S	SP, LJ	CE certifikat.	
2159d	214527154207	Govorni procesor ³⁰⁷	Cochlear	Medical Inter-trade	Govorni procesor, Cochlear	Nucleus 8 CP1110	1	19	9	DA	kom.	1	7 god	7 god	7 god	9533,0523	5 %		S	SP, LJ	CE certifikat.	
2162d	214527154307	Magnet za govorni procesor ³⁴⁷	Cochlear	Medical Inter-trade	Magnet za govorni procesor, Cochlear	CP1110	1	19	9	NE	kom.	1	3 god	3 god	3 god	34,2813	5 %		S	SP, LJ	CE certifikat.	

64.

Redni brojevi sa sljedećim podacima brišu se:

RB	Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinična mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a	Stopa PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-povrila
													do 7. godine	od 7. do 18. godine	iznad 18. godine							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20	21
129	062427024501	Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne) ^{302, 309}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaA	Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), 1E81	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	989,7551	5 %	I	S	SPPD, LJ	Ugljična vlakna, modul originalni proizvod.	
1429	093004102203	Pelene u spoju s gasticama, visokoupijajuće ³⁰²	Ontex	Tosama	Pelene u spoju s gasticama, visokoupijajuće, Ontex	ID slip night+ small	1	14	1a	NE	kom.	do 320 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,4433	5 %	I	S	SP, LJ	Male – moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Srednje – moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 certifikatu. Velike – moć upijanja najmanje 1300 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 2 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Indikator vlažnosti.	1
1487	090300102604	Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu ³⁰⁵	Ontex	Tosama	Zaštitni podmetač za krevet za jednokratnu uporabu, Ontex	ID protea 60x60 cm ; 60x90 cm	1	14	1a	NE	kom.	do 90 komada #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	0,2110	25 %	I	S	SP, LJ	Netkani tekstil, polietilen i celuloza.	1

1536	021203110801	Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm ^{220, 351}	ConvaTec	Stoma medical	Vlaknasta celulozna obloga za rane iznad 75 cm ² ; ConvaTec	Aquacel Extra 10x10 cm; Aquacel Extra 15x15 cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	0,0419	5 %	I Ib	S	SP, LJ	Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
1539	021203110901	Vlaknasta celulozna obloga za kavitete ^{211, 351}	ConvaTec	Stoma medical	Vlaknasta celulozna obloga za kavitete, Convatec	Aquacel Hydrofiber Dressing 2x45 cm	1	14	1a	NE	kom.	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	4,6347	5 %	I Ib	S	SP, LJ	Natrijkarboksimetilceluloza ili etil sulfonat celuloza. Mekani savitljivi, za zrak propustan. Mekana primarna obloga. CE certifikat.	1
Neinvazivni ventilator Cube 30 ATV i pripadajući potrošni materijal																						
1684a	040312130101	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁰⁰	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, JFR Medical Instrumnts GmbH	Cube 30 ATV	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	4179,9907	5 %	I Ia	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključeni ovlaživač, filter vanjski grubi crni, filter sitnih čestica bijeli i cijev za zrak. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Cubeconnect softver za očitavanje podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat.	
1684b	040312130201	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ¹⁰⁰	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, JFR Medical Instrumnts GmbH	Cube 30 ATV	1	16, 18	9	DA	kom.	1	5 god.	5 god.	5 god.	617,7888	5 %	I Ia	S	SP, LJ	Metal,plastika, električno napajanje, 5 modaliteta ventilacije. Trajanje ventilacije do 16 sati/24 sata. Uključen ovlaživač. Dual mode za prebacivanje rada iz budnog stanja u spavanje. Cubeconnect softver za očitavanje podataka. Zaključavanje postavki. Jamstvo 3 god. CE certifikat. Cijena uključuje vanjski i unutarnji pregled uređaja, čišćenje i dezinfekciju uređaja, zamjenu potrošnog materijala, isporuku i edukaciju novog korisnika.	
Dijelovi neinvazivnog ventilatora Cube 30 ATV sa ovlaživačem																						
1684c	040312130301	Dijelovi neinvazivnog ventilatora Cube 30 ATV koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih sati	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Dijelovi neinvazivnog ventilatora Cube 30 ATV koji se mijenjaju nakon 20.000 radnih sati, JFR Medical Instrumnts GmbH	Ventilator komplet za Cube 30 ATV, P001E007	1	18, 15, 4	9	NE	kom. plet	1				1231,6677	5 %		S	SP, LJ	Original prema modelu; cijena uključuje i sate rada.	
Pripadajući potrošni materijal za neinvazivni ventilator Cube 30 ATV																						
1684d	040312130401	Filter vanjski grubi crni ²⁷⁸	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Filter vanjski grubi crni, JFR Medical Instrumnts GmbH	Grubi filter za Cube 30 ATV, DV51D-602	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,9908	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesečno. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.	

1684e	040312130501	Filter sitnih čestica bijeli ⁷³	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Filter sitnih čestica bijeli, JFR Medical Instrumnts GmbH	Finis filter za Cube 30 ATV, DV51D-603	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 6	6 mj.	6 mj.	6 mj.	1,9908	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 mjesечно. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobravaju se 5 komada/6mj., a nadalje 6 komada/6mj.	
1684f	040312130601	Bakterijski filter ⁷³	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Bakterijski filter, JFR Medical Instrumnts GmbH	Bakterijski filter za Cube 30 ATV, 9135080189	1	18,15,4	9b	NE	kom.	2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	5,5744	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca.	
1684g	040312130701	Cijev za zrak ⁷³	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Cijev za zrak, JFR Medical Instrumnts GmbH	Cijev za zrak za Cube 30 ATV, DV61D-629	1	18,15,4	9b	NE	kom.	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	26,4118	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 u tri mjeseca. Kod prve opskrbe osiguranika novim uređajem odobrava se 1 komad/6mj., a nadalje 2 komada/6mj.	
1684h	040312130801	Posuda ovlaživača ⁷³	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Posuda ovlaživača, JFR Medical Instrumnts GmbH	Posuda za vodu za Cube 30 ATV, P005E001	1	18,15,4	9b	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	122,1050	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje.	
1684i	040312130901	Koljeno za bakterijski filter ⁷³	JFR Medical Instrumnts GmbH	Dr Pharma	Koljeno za bakterijski filter, JFR Medical Instrumnts GmbH	Koljenasti nastavak za bakterijski filter za Cube 30 ATV, KA70022220	1	18,15,4	9b	NE	kom.	1	1 god	1 god	1 god	7,2998	5 %		S	SP, LJ	Original za Cube 30 ATV. Zamjena 1 godišnje.	
1834a	030318123301	Regulator za bocu ⁷⁷	Spectron Gas Control System GmbH	Messer Croatia plin	Regulator za bocu, Spectron Gas Control System GmbH	Regulator za bocu – FM41	1	4,15,18	5	NE	kom.	1	10 god	10 god	10 god	247,1299	5 %	IIb	S	SP, LJ	Regulator za bocu s kisikom. CE certifikat.	
1850	041506130402	Kontinuirana ambulatorna peritonejska dijaliza za odrasle ⁴³	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.	Kontinuirana ambulatorna peritonejska dijaliza za odrasle, Fresenius	STAY SAFE	1	21	9	NE	kom. plet	372	3 mj.	3 mj.	3 mj.	10,2435	5 %	IIb	S	SP, LJ	PVC materijali, Y-sustav vrećica za dijalizu (do 2,5 litre) sa spojem za medukater, koncentracija glukoze od 1,36 do 4,25 %, CE certifikat.	
1852	041506130502	Kontinuirana ambulatorna peritonejska dijaliza za djecu ⁴³	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.	Kontinuirana ambulatorna peritonejska dijaliza za djecu, Fresenius	STAY SAFE	1	21, 22	9	NE	kom. plet	372	3 mj.	3 mj.	3 mj.	10,2435	5 %	IIb	S	SP, LJ	PVC materijali, Y-sustav vrećica za dijalizu (do 2,5 litre) sa spojem za medukater, koncentracija glukoze od 1,36 do 4,25 %, CE certifikat.	
1858	041506131002	Automatska peritonejska dijaliza 10 litara ⁴³	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.	Automatizirana peritonejska dijaliza 10 litara, Fresenius	SLEEP SAFE	1	21	9	NE	kom. plet 10 litara	92	3 mj.	3 mj.	3 mj.	46,2509	5 %		S	SP, LJ	Jednostruke vrećice sa dvije komore ili jednostruke vrećice s provodnim sustavom s kazetom – drenažni set. CE certifikat.	
1861	041506131202	Automatizirana peritonejska dijaliza 15 litara ⁴³	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.	Automatizirana peritonejska dijaliza 15 litara, Fresenius	SLEEP SAFE	1	21	9	NE	kom. plet 15 litara	92	3 mj.	3 mj.	3 mj.	74,7956	5 %		S	SP, LJ	Jednostruke vrećice sa dvije komore ili jednostruke vrećice s provodnim sustavom s kazetom – drenažni set. CE certifikat.	
1864	041506131402	Automatska peritonejska dijaliza 20 litara ⁴³	FRESENIUS MEDICAL CARE	FRESENIUS MEDICAL CARE HRVATSKA d.o.o.	Automatizirana peritonejska dijaliza 20 litara, Fresenius	SLEEP SAFE	1	21	9	NE	kom. plet 20 litara	92	3 mj.	3 mj.	3 mj.	89,1390	5 %		S	SP, LJ	Jednostruke vrećice sa dvije komore ili jednostruke vrećice s provodnim sustavom s kazetom – drenažni set. CE certifikat.	
1896	210309141701	Leće terapijske – mekane ⁴⁰	Opto centar	Opto centar	Leće terapijske – mekane, Opto centar	LEČA TERAPEUTSKA MEKANA U8 PERMA	1	23	5	NE	kom.	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	27,1843	5 %	IIa	S	SPPD, LJ	Hidrogel materijal s različitim postotkom vode, bez dioptrije, mali postotak vode. CE certifikat.	
1897	210309141801	Kontaktne leće dioptrijske mekane za djecu – prilagodavajuće ⁴⁷	Opto centar	Opto centar	Kontaktne leće dioptrijske mekane za djecu – prilagodavajuće, Opto centar	LEČA MEKANA ZA DJECU U8 PERMA	1	23	5	NE	kom.	do 2	6 mj.	6 mj.	6 mj.	24,7130	5 %	IIa	S	SPPD, LJ	Hidrogel materijal s različitim postotkom vode. CE certifikat.	

Indikacije za primjenu pod rednim brojevima 170 i 317 mijenjaju se i glase:

»170: Osigurane osobe na jednoj dnevnoj dozi inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 100 komada za 3 mjeseca. Osigurane osobe koje su na dvije dnevne doze inzulina ili na drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na 200 komada za 3 mjeseca, a osigurane osobe na tri ili više dnevnih doza inzulina ili drugoj subkutanoj terapiji za šećernu bolest ostvaruju pravo na najviše 360 komada za 3 mjeseca, ovisno o broju aplikacija.«.

»317: Za osigurane osobe kojima je potrebna terapija kisikom zbog kronične bolesti ili stanja koja dovode do smanjenja respiratorne površine i kronične respiratorne insuficijencije.

Kao dodatna opskrba uz koncentrator kisika za kućnu uporabu – do najmanje 5 litara.

Za osigurane osobe s održanom primjerenom razinom tjelesne aktivnosti u svakodnevnom životu (svakodnevno samostalno kretanje izvan kuće koje zahtjeva osiguravanje minimalno 2 sata prijenosne opskrbe kisikom).

Ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine ili pedijatar izdaje potvrdu o razini tjelesne aktivnosti.

Potreba za ovim pomagalom dokazuje se u stabilnoj fazi kronične bolesti, na sobnom zraku te je uz prijedlog potrebno priložiti i nalaze plinske analize arterijske krvi u najmanje dva mjerenja kojima će se potvrditi:

1. Parcijalni tlak kisika arterijske krvi $PaO_2 \leq 55$ mmHg (7.32 kPa) ili saturacija hemoglobina (SpO_2) ≤ 88 %.

2. $PaO_2 \leq 59$ mmHg (7.85 kPa) ili saturacija hemoglobina (SpO_2) ≤ 89 % uz prisustvo jednog od: poliglobulija (hematokrit > 55 %), plućna hipertenzija, cor pulmonale ili zatajivanje srca.

3. Pad vrijednosti $PaO_2 \leq 55$ mmHg (7.32 kPa) ili saturacije hemoglobina (SpO_2) ≤ 88 % tijekom fizičke aktivnosti.

Napomena: pad vrijednosti tijekom fizičke aktivnosti dokazuje se testom hoda, spiroergometrijom ili ergometrijom.

Uređaj se propisuje na period od najmanje 6 godina. Prije propisivanja novog, obavezna provjera funkcionalnosti i dotrajalosti već odobrenog uređaja.

Uređaj propisuju specijalist pedijatar, pulmolog i specijalist interne medicine, pulmolog iz ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova.

Osigurana osoba kojoj je odobren Prijenosni ili Obnovljeni prijenosni koncentrator kisika, na teret sredstava Zavoda, ne ostvaruje pravo na pomagala iz Osnovne liste pomagala Zavoda:

Prenosni sustav boca s kisikom, Regulator za bocu, Boca s kisikom, 3 ili 5 litara i Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 ili 5 litara.

Osigurana osoba koja je na trajnoj mehaničkoj ventilaciji (invazivna ili neinvazivna) ne ostvaruje pravo na pomagala Prijenosni ili Obnovljeni prijenosni koncentrator kisika.«.

U indikacijama za primjenu iza rednog broja 385 dodaje se redni broj 386 s indikacijom koja glasi:

»386: Za osigurane osobe kojima se ne mogu propisati standardna lagana invalidska kolica zbog potrebe za širim sjedištem.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/24-01/99

Urbroj: 338-01-01-24-01

Zagreb, 15. svibnja 2024.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje

Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.

1002

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 3. sjednici održanoj 15. svibnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala) koja sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala utvrđene općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: osnovna lista pomagala).

(2) Dodatna lista pomagala sadrži pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Članak 2.

(1) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s osnovne liste pomagala koju osigurava osigurana osoba neposredno ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

(2) Dodatna lista pomagala sadrži i razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala za koju se osigurana osoba može dodatno zdravstveno osigurati sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

(3) Pomagala s Dodatne liste pomagala mogu se propisati samo uz suglasnost osigurane osobe.

Članak 3.

Dodatna lista pomagala sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/24.).

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/24-01/100

Urbroj: 338-01-01-24-01

Zagreb, 15. svibnja 2024.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Tomislav Dulibić, dipl. iur., v. r.

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999	Generički naziv pomagala	Naziv proizvođača	Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH	Naziv pomagala prema proizvođaču	Zaštićeni naziv pomagala	Predlaže	Propisuje	Odobrava	Obveza povrata pomagala	Jedinica mjere	Količina	Rok uporabe pomagala			Stopa PDV-a	Jedinična cijena u EUR bez PDV-a pomagala s Osnovne liste pomagala	Jedinična cijena u EUR bez PDV-a pomagala na Dodatnoj listi pomagala	Razlika u jediničnoj cijeni u EUR bez PDV-a	Klasa medicinskog proizvoda	Način proizvodnje	Mjesto isporuke pomagala	Standard pomagala	e-potvrda
												do 7. godine	od 7. do 18. godina	iznad 18. godine									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21	22
DODATNA LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA																							
02 Proteze za noge																							
Stopalo																							
062427101001	Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) ^{102, 109}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaA	Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), 1C61; 1C68	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5 %	1.300,1367	1.958,6834	658,5467	I	S	SPPD, LJ	Ugljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.	
062427102001	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, ugrađen funkcionalni prilagodnik za prigušenje torzije ^{102, 109}	Proteor	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, ugrađen funkcionalni prilagodnik za prigušenje torzije, Proteor	ShockWave F20	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5 %	1950,2051	3.457,2000	1.506,9949	I	S	SPPD, LJ	Stopalo sa ugrađenim funkcionalnim prilagodnikom za prigušenje torzije. Izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvate funkcionalnog prilagodnika za prigušenje torzije i nagaza. Minimalno 5 stupnjeva tvrdoće omogućuje bolju prilagodbu težini osigurane osobe. Visoki povrat energije.	
062427103001	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4 ^{102, 109}	Alps	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana za stupanj mobilnosti 3 i 4, Alps	Biostep CL	1	2, 3	5	NE	kom.	1		2 g	3 g	5 %	1950,2051	2.536,2800	586,0749	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana, osim kozmetike i prilagodnika za prihvate. Vodotporno. Raspon pokreta fleksije i ekstenzije 26 stupnjeva uz mogućnost aksijalne rotacije od 9 stupnjeva. Visoki povrat energije.	

062427104001	Stopalo od ugljičnih vlakana, sa hidrauličnim zglobovima za stupanje mobilnosti ^{3102, 339}	Proteor	Otos	Stopalo od ugljičnih vlakana, sa hidrauličnim zglobovima za stupanje mobilnosti 3, Proteor	Kinterra RM3	1	2, 3	5	NE	kom.	1			2 g	3 g	5 %	1950,2051	3.900,0000	1.949,7949	I	S	SPPD, LJ	Stopalo izrađeno od ugljičnih vlakana s ugrađenim hidrauličnim zglobovima za stupanje mobilnosti 3, koje omogućava normalan hod bez obzira na teren ili brzinu hodanja. Minimalno 15 stupnjeva plantarne fleksije i 2 stupnja dorzalne fleksije.
Zglobovi (koljeno i kuk)																							
Koljeno																							
062433101001	Jednoosovinsko koljeno, hidraulično ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Jednoosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaA	Jednoosovinsko koljeno, hidraulično, 3R80	1	2, 3	5	NE	kom.	1			3 g	3 g	5 %	1.274,3261	2.734,6207	1.460,2946	I	S	SPPD, LJ	Metal, modul originalni proizvod.
062433102001	Višeosovinsko koljeno, hidraulično ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Višeosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaA	Višeosovinsko koljeno, hidraulično, 3R62	1	2, 3	5	NE	kom.	1			3 g	3 g	5 %	1.374,0036	1.534,7667	1.607,632	I	S	SPPD, LJ	Metal, modul originalni proizvod.
062433102002	Višeosovinsko koljeno, hidraulično ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Višeosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaA	Višeosovinsko koljeno, hidraulično, 3R60	1	2, 3	5	NE	kom.	1			3 g	3 g	5 %	1.374,0036	2.596,5492	1.222,5456	I	S	SPPD, LJ	Metal, modul originalni proizvod.
03 POTROŠNI DIJELOVI ZA PROTEZE ZA NOGE																							
Ulozići za proteze																							
062454132001	Silikonski uložak proteze za potkoljenu ili natkoljenu s različitim debljinama stijenke, 3D tehnologijom i dodacima za njegu kože ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Silikonski uložak proteze za potkoljenu ili natkoljenu s različitim debljinama stijenke, 3D tehnologijom i dodacima za njegu kože, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y78 Skeo 3D; 6Y88 Skeo3D	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1			1 g	1 g	5 %	467,0000	597,2500	130,2500	I	S	SPPD, LJ	Silikonski uložak proteze. Anatomski oblikovan, veća debljina stijenke na prominentnim mjestima. Prefektirano. Tehnologija za eliminaciju longitudinalnog istezanja. Silikonski uložak sa ili bez prihvatnih svornjaka. Različite debljine stijenke, 3D tehnologija i dodaci za njegu kože.
062454132101	Silikonski uložak proteze za potkoljenu ili natkoljenu sa vakuumskim prstenom ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Silikonski uložak proteze za potkoljenu ili natkoljenu sa vakuumskim prstenom, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y110 Skeo Sealing	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1			1 g	1 g	5 %	467,0000	650,1800	183,1800	I	S	SPPD, LJ	Napredna tehnologija brtvljenja s pomičnim ili fiksnim vakuumskim prstenovima. Silikonski uložak sa ili bez vanjskog tekstila s dodacima za njegu kože.
062454330101	Kopolimerni uložak za potkoljenu ^{102, 339}	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Kopolimerni uložak za potkoljenu, Ottobock SE & Co. KGaA	6Y95 Caleo 3D; 6Y93 Caleo 3D	1	2, 3, 4	5	NE	kom.	1			1 g	1 g	5 %	450,0000	554,8100	104,8100	I	S	SPPD, LJ	Kopolimerni uložak za potkoljenu. Elastični materijal koji se može prilagoditi i oblikovati individualnom obliku potkoljenice. 3D dizajn ima prednji zid od 6mm za bolju zaštitu i stražnji zid od 3mm za laku fleksibilnost koljena uz istovremeno rasterećenje patela. Monoelastična tkanina sprečava klizanje i eliminira potrebu za distalnom matricom.
04 ORTOZE																							
Ortoze za kuk																							
061215051101	Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i abdukciju kuka ¹²⁰	Ottobock SE & Co. KGaA	Otto Bock Adria	Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i abdukciju kuka; Ottobock SE & Co. KGaA	Ortoza za dječji kuk Tübingen	1	2	5	NE	kom.	1	6 mj				5 %	43,0380	83,2995	40,2615	I	S	SP, LJ	Plastika, tekstil.

07 POMAGALA ZA KRETANJE																						
INVALIDSKA KOLICA 314																						
122106081001	Barijatrijska invalidska kolica ¹⁴⁴ 142, 186	Plasting ortope-dija	Plasting ortope-dija	Barija-trijska invalidska kolica, Plasting ortope-dija	Evolution Light 17.60XXL	1	2, 3	5	DA*	kom.	1		2 god.	5 god.	5 %	850,000	1.405,7143	555,7143	I	S	SPPD	Okvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina kolica do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata, širina sjedišta 65-75cm, nosivost od 170-220 kg. Pojačana konstrukcija s dvostrukim škarama. Pojačana konstrukcija s dvostrukim škarama.
122106081002	Barijatrijska invalidska kolica ¹⁴⁴ 142, 186	Vermerien	Otos	Barija-trijska invalidska kolica, Vermerien	Eclipse XXL	1	2, 3	5	DA*	kom.	1		2 god.	5 god.	5 %	850,000	1.405,7143	555,7143	I	S	SPPD	Okvir od aluminija ili čelika. Pojačana konstrukcija s dvostrukim škarama, pojačano sjedište i naslon, pojačane stranice, širina sjedišta 60-75 cm, minimalno nosivost kolica od 160 -250 kg.
Antidekubitarna pomagala																						
043306171001	Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br. ¹⁶⁶	Care of Sweden	SimBex	Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br.166, Care of Sweden	CuroCell S.A.M. PRO	1	2, 3, 6	5	NE	kom.	1	3 god	3 god	3 god	5 %	436,6063	675,1835	238,5772	I	S	SP, LJ	Reaktivni zračni nad-madrac sa pumpom. Ograničenje za težinu korisnika do 250 kg. Precizno namještanje težine korisnika u intervalima od minimalno 15 kg. Rastezljiva, nepromočiva, paropropusna i strojno periva (minimalno 95°) navlaka. Visina 10 cm. Funkcija brzog pražnjenja. Maksimalna buka kompresora manja od 28 dB. Alarm niskog pritiska. Garancija 3 godine. Dimenzije 200 x 90 cm.
043306172001	Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br. ¹⁶⁷	Care of Sweden	SimBex	Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br. 167, Care of Sweden	CuroCell S.A.M. PRO	1	2, 3, 6	5	NE	kom.	1	3 god	3 god	3 god	5 %	203,6300	675,1835	471,5535	I	S	SP, LJ	Reaktivni zračni nad-madrac sa pumpom. Ograničenje za težinu korisnika do 250 kg. Precizno namještanje težine korisnika u intervalima od minimalno 15 kg. Rastezljiva, nepromočiva, paropropusna i strojno periva (minimalno 95°) navlaka. Visina 10 cm. Funkcija brzog pražnjenja. Maksimalna buka kompresora manja od 28 dB. Alarm niskog pritiska. Garancija 3 godine. Dimenzije 200 x 90 cm.
08 POMAGALA KOD ŠEĆERNE BOLESTI																						
032118080101	Inzulinski injektor za davanje inzulina ¹⁶⁹	Novo Nordisk (China) Pharmaceuticals Co., Ltd; Novo Nordisk A/S	Novo Nordisk	Inzulinski injektor za davanje inzulina, Novo Nordisk (China) Pharmaceuticals Co., Ltd; Novo Nordisk A/S	NovoPen Echo Plus	1	14	1a	NE	kom.	1	3 god.	3 god.	3 god.	5 %	22,2072	29,3300	7,1228	IIb	S	SP, LJ	Plastika, metal. Za davanje inzulina koji je pakiran u staklenom ulošku koji se umeće u injektor. Različiti oblici prema vrsti inzulina koji se primjenjuje. Može dozirati i pola doze inzulina. Pomagalo se elektronički spaja na senzor i na mobilnu aplikaciju. CE certifikat.

Inzulinske pumpe sa kateterom																						
041924011101	Inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje ⁹⁴	Medtronic MiniMed	Mediligo	Inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtronic MiniMed	Medtronic MiniMed 780G insulin pump	31,32	31,32	9	NE	kom.	1		po ocjeni funkcionalnosti	po ocjeni funkcionalnosti	5 %	2.411,5734	3.565,3713	1.153,7979	II b	S	SP, LJ, BZU	Mogućnost odabira različitih ciljnih vrijednosti glukoze; automatizirana isporuka bazala, korekcija bazalne isporuke svakih nekoliko minuta pomoću SmartGuard algoritma, a u odnosu na očitavanja glukoze izmjerene senzorom (padajući trend - smanjivanje/zaustavljanje isporuke; rastući trend - povećavanje isporuke inzulina s ciljem postizanja odabrane ciljne vrijednosti glikemije); automatizirani korekcijski bolusi za regulaciju hiperglikemije (SmartGuard algoritam pumpe izračunava potrebnu korekcijsku dozu za postizanje ciljne vrijednosti te se isporuka vrši automatski); minimalna bolus doza 0,025U; bolus kalkulator kao dio softvera pumpe; mogućnost bluetooth povezivanja pumpe sa sustavom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međustaničnoj tekućini; prikazivanje informacija o glukozi izmjerenoj senzorom na zaslonu pumpe. Alarmi (upozorenja) kod dostizanja gornje ili donje granice odnosno kod ubrzane promjene razine glukoze u oba smjera; integrirana aplikacija za pametni telefon. Isporuka inzulina vrši se putem katetera/sustava za infuziju. Jamstveni rok četiri godine. CE certifikat.
Inzulinske pumpe bez katetera																						
041924021201	Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera ⁹⁴	Insulet Corporation	MEDILAB ONE	Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Insulet Corporation	Omnipod DASH startni set	31,32	31,32	9	NE	kom.	1	4 god.	4 god.	4 god.	5 %	463,0832	607,2068	144,1237	II b	S	SP, LJ, BZU	Sustav se sastoji od Uredaja Pod za isporuku inzulina i Uredaja PDM (daljinski upravljač za rukovanje sustavom). Daljinski upravljač za rukovanje sustavom - PDM: LCD zaslon na dodir, litij-ionska punjiva baterija, Bluetooth komunikacija s uređajem za isporuku inzulina, ugrađeni kalkulator bolusa inzulina, 8 segmenata za ciljnu vrijednost glukoze, 8 segmenata za inzulinsko-uglji-kohidratni omjer, 8 segmenata za faktor korekcije, mogućnost zaključavanja zaslona. CE certifikat. Startni set sadrži uređaj PDM i 20 uređaja Pod.

041924021302	Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, sa algoritmom za korekciju hiperglikemije; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje ^{343, 364}	Medtrum Technologies Inc.	Bauerfeind	Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, sa algoritmom za korekciju hiperglikemije; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtrum Technologies Inc.	Medtrum TouchCare A8 NANO Insulin Management System stratni set	31,32	31,32	9	NE	kom.	1	4 god.	4 god.	4 god.	5 %	694,6312	910,8098	216,1786	II b	S	SP, IJ, BZU	IMS (Insulin Management System) sastoji se od PDM uređaja (Personal Diabetes Manager, upravljač za rukovanje sustavom) i BAZE PUMPE. Za osobe starosti od 2. godine. Jamstveni rok 4 godine. CE certifikat. PDM: LCD zaslon na dodir s mogućnošću zaključavanja, litij-ionska punjiva baterija, Bluetooth komunikacija s Bazom pumpe i sa CGM odašiljačem. Postavke Bazala: 8 obrazaca Bazala, 7 obrazaca Privremenog Bazala. Ugrađeni kalkulator bolusa inzulina: 8 segmenata za ciljnu vrijednost glukoze, 48 segmenata za inzulinsko-ugljikohidratni omjer, 8 segmenata za faktor inzulinske osjetljivosti, mogućnost zaključavanja zaslona. Opcionalno povezivanje sa CGM sustavom kao dio puluzatvorene i/ili hibridne zatvorene petlje. Alarmi glukoze. Mogućnost suspenzije inzulina kod niskih vrijednosti (LGS) i predikcije niskih vrijednosti glukoze (PLGS). AUTO MODE s APGO algoritmom (Artificial Pancreas Algorhytm) hibridne petlje s automatiziranom isporukom Bazala, korekcija bazalne isporuke svake 2 minute, automatizirani korekcijski Bolusi za regulaciju hiperglikemije i postizanje ciljane vrijednosti glukoze. Activity Mode s opcijom najave tjelesne aktivnosti (zamjenjuje privremeni Bazal) i najave obroka bez potrebe za unosom ugljikohidrata i bez upotrebe Bolus kalkulatora za isporuku Bazala (Auto Meal Handling). BAZA PUMPE: Pohanjuje postavke pumpe zbog čega može samostalno nastaviti s isporukom Bazala i bez PDM uređaja. Komunicira s PDM uređajem putem Bluetooth komunikacije. Spaja se s Patch uređajem za isporuku inzulina. STARTNI SET: sadrži IMS sustav i 30 Patch uređaja za isporuku inzulina.
--------------	--	---------------------------	------------	---	---	-------	-------	---	----	------	---	--------	--------	--------	-----	----------	----------	----------	------	---	-------------	---

041924021202	Uređaj Pod za isporuku inzulina, s auto- matskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini) ³⁶⁶	Insulet Corporation	ME-DILAB ONE	Uređaj Pod za isporuku inzulina, s auto- matskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini), Insulet Corporation	Omnipod DASH Pod	31,32	14	1a	NE	kom.	30	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	23,1548	30,3603	7,2055	II b	S	SP, LJ	Uređaj Pod za isporuku inzulina bez katetera. Vodootporan IP28 za kontinuirano trodnevno nošenje. Namijenjeno upotrebi bez slaganja od strane korisnika (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj nedjeljivoj cjelini). Minimalno povećanje bazalne doze i doze bolusa 0,05 jedinica, mogućnost spremanja 12 unaprijed postavljenih bazalnih programa i 24 segmenta bazalnog programa u 30-minutnim koracima. Sigurnosna zvučna upozorenja opasnosti za prazan spremnik, okluziju, istek Poda, automatsko isključivanje i pogrešku uređaja Pod. CE certifikat. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod (20 uređaja Pod sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje.	1
041924021203	Uređaj Patch za isporuku inzulina, s auto- matskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini) ³⁷⁵	Medtrum Technologies Inc.	Bauerfr- end	Uređaj Pod za isporuku inzulina, s auto- matskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini), Medtrum Technologies Inc.	Medtrum TouchCare A8 NANO Rezervoar Patch	31,32	14	1a	NE	kom.	do 30	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	23,1548	30,3603	7,2055	II b	S	SP, LJ	Uređaj Patch za isporuku inzulina bez katetera. U spoju s Bazom pumpe vodootporan IP28. Za kontinuirano trodnevno nošenje. Sadrži spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku. Minimalno povećanje bazalne doze i doze bolusa 0,05 jedinica. Generira sigurnosna zvučna upozorenja opasnosti za prazan spremnik, okluziju, istek Patcha, automatsko isključivanje i pogrešku uređaja Patch. CE certifikat. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina osigurana osoba ostvaruje pravo na još 90 uređaja Patch (30 uređaja Patch sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje.	1
10 POMAGALA ZA UROGENITALNI SUSTAV																							
Pelene-gačice																							
093021110001	Upijajuće gačice, niskoupijajuće ³⁸⁴	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Upijajuće gačice, niskoupijajuće, Essity Hygiene and Health AB	TENA Pants Normal S; TENA Pants Normal M; TENA Pants Normal L	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	0,3637	0,7300	0,3663	I	S	SPLJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1

093021110003	Upijajuće gacice, niskoupijajuće ³⁴	ABENA	SimBex	Upijajuće gacice, niskoupijajuće, ABENA	Abena Pants Premium S1; Abena Pants Premium M1; Abena Pants Premium L1	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	0,4910	0,7300	0,2390	I	S	SPLJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021110004	Upijajuće gacice, niskoupijajuće ³⁴	Attends Healthcare AB	Elbi Medikal	Upijajuće gacice, niskoupijajuće, Attends Healthcare AB	Attends Pull-Ons 4S; Attends Pull-Ons 4M; Attends Pull-Ons 4L	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	0,4910	0,8400	0,3490	I	S	SPLJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 550 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5,5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021110005	Upijajuće gacice, niskoupijajuće ³⁴	AMD Active Medical Disposable	Salvus	Upijajuće gacice, niskoupijajuće, AMD Active Medical Disposable	AMD pant medium normal; AMD pant large normal	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	0,4910	0,7300	0,2390	I	S	SPLJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 550 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5,5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021110063	Upijajuće gacice, niskoupijajuće, ekstravelike ³⁴	Attends Healthcare AB	Elbi Medikal	Upijajuće gacice, niskoupijajuće, ekstravelike, Attends Healthcare AB	Attends Pull-Ons 4XL	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	0,6400	1,0900	0,4500	I	S	SPLJ	Opseg kukova 130-170 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 6,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021112001	Upijajuće gacice, visokoupijajuće ³⁴	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Upijajuće gacice, visokoupijajuće, Essity Hygiene and Health AB	TENA Pants Plus S; TENA Pants Plus M; TENA Pants Plus L.	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	0,4433	0,8627	0,4194	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa	1
093021112002	Upijajuće gacice, visokoupijajuće ³⁴	ABENA	SimBex	Upijajuće gacice, visokoupijajuće, ABENA	SimBex Active Comfort S; SimBex Active Comfort M; SimBex Active Comfort L.	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	0,5985	0,8627	0,2642	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1
093021112003	Upijajuće gacice, visokoupijajuće ³⁴	Attends Healthcare AB	Elbi Medikal	Upijajuće gacice, visokoupijajuće, Attends Healthcare AB	Attends Pull-Ons 6S; Attends Pull-Ons 6M; Attends Pull-Ons 6L.	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	0,5985	0,9900	0,3915	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 60-140 cm. Moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,15 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.	1

093021112004	Upijajuće gaćice, visokoupi- jajuće ³⁴	AMD Active Medical Dispo- sable	Salvus	Upijajuće gaćice, visokou- pijajuće, AMD Active Medical Dispo- sable	AMD pant medium super; AMD pant large super	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	0,5985	0,8627	0,2642	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 60-140 cm. Moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,15 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neu- godnih mirisa.	1
093021112064	Upijajuće gaćice, visokou- pijajuće, ekstraveli- ke ³⁴	Attends Healthca- re AB	Elbi Medikal	Upijajuće gaćice, visokou- pijajuće, ekstra- velike, Attends Healthca- re AB	Attends Pull-Ons 6XL	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	0,8350	1,2800	0,4450	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 130-170 cm. Moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,15 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neu- godnih mirisa.	1
093021110101	Upijajuće gaćice za muškar- ce ³³	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Upijajuće gaćice za muškarce, Essity Hygiene and Health AB	TENA Men Premium Fit Level 4 S/M	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #			3 mj.	5 %	0,4433	1,1945	0,7512	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 75- 100 cm. Moć upi- janja najmanje 870 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, diskretan i muževan dizajn koji imitira muško donje rublje.	1
093021110102	Upijajuće gaćice za muškar- ce ³³	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Upijajuće gaćice za muškarce, Essity Hygiene and Health AB	TENA Men Premium Fit Level 4 M/L	1	14	1a	NE	kom.	do 180 #			3 mj.	5 %	0,4433	1,1945	0,7512	I	S	SP, LJ	Opseg kukova 95- 125 cm. Moć upi- janja najmanje 806 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, diskretan i muževan dizajn koji imitira muško donje rublje.	1
Anatomski ulošci																							
093021111001	Anatomski ulošci (za muškar- ce) ³⁰²	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Ana- tomski ulošci (za muškar- ce), Essity Hygiene and Health AB	TENA Men Level 3	1	14	1a	NE	kom.	do 275 #			3 mj.	5 %	0,2668	0,5309	0,2641	I	S	SP, LJ	Moć upijanja minimalno 390 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 6ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 0,10 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomski oblik, prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mi- risa, tanak dizajn, fiksiranje pomoću ljepljive trake.	1

09302111002	Anatomski ulošci (za žene) ³⁷⁹	Essity Hygiene and Health AB	Essity Croatia	Anatomski ulošci (za žene), Essity Hygiene and Health AB	TENA Lady Maxi Night	1	14	1a	NE	kom.	do 275 #			3 mj.	5 %	0,2668	0,4645	0,1978	I	S	SP, LJ	Moć upijanja za žene minimalno 660 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 5ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 0.2 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomski oblik, trostruka zaštita od istjecanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, pojedinačno pakirani ulošci.	1
11 OBLOGE ZA RANE (napomena S)																							
Alginati s dodatkom																							
021803110750	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm ² ^{356, 351}	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm ² , Brightwake Limited	Algivon plus 10x10cm	1	14	1a	NE	cm ²	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5 %	0,0478	0,1009	0,0531	IIb	S	SPLJ	Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100 %-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.	1
021803110850	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete ^{327, 351}	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake Limited	Algivon plus ribbon 2,5 cmx20cm	1	14	1a	NE	kom.	do 10	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5 %	5,3633	10,6046	5,2412	IIb	S	SP, LJ	Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100 %-tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat.	1
Ostala pomagala za cijeljenje rana																							
023003116050	Medicinski med ^{358, 351}	Brightwake Limited	Advancis Medical Adria	Medicinski med, Brightwake Limited	Activon tube 20g; Activon tube 25g	1	14	1a	NE	gram	do 150g	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5 %	0,1898	0,4420	0,2522	IIb	S	SPLJ	100 %-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.	1
023003116051	Medicinski med ^{358, 351}	Links Medical Products Inc.	Lola Ribar	Medicinski med, Links Medical Products Inc.	Manuka Fill 15g; Manuka Fill 42.5g	1	14	1a	NE	gram	do 150g	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5 %	0,1848	0,4199	0,2351	IIb	S	SPLJ	100 %-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.	1
044900110001	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm ² ^{313, 351}	Hälsa Pharma	Mo-Inlycke Health Care Adria	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm ² , Hälsa Pharma	Granulox sprej 12 ml	6,24	14	1a	NE	kom.	1	3 mj.	3 mj.	3 mj.	5 %	46,2259	86,3090	40,0831	III	S	SP, LJ	Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7 % fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05 % N-acetil cistein; do 100 % voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.	1
044900110002	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm ² ^{313, 351}	Hälsa Pharma	Mo-Inlycke Health Care Adria	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm ² , Hälsa Pharma	Granulox sprej 12 ml	6,24	14	1a	NE	kom.	1	2 mj.	2 mj.	2 mj.	5 %	46,2259	86,3090	40,0831	III	S	SP, LJ	Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7 % fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05 % N-acetil cistein; do 100 % voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.	1
044900110003	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm ² ^{313, 351}	Hälsa Pharma	Mo-Inlycke Health Care Adria	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm ² , Hälsa Pharma	Granulox sprej 12 ml	6,24	14	1a	NE	kom.	1	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5 %	46,2259	86,3090	40,0831	III	S	SP, LJ	Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7 % fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05 % N-acetil cistein; do 100 % voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.	1
044900110004	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm ² ^{313, 351}	Hälsa Pharma	Mo-Inlycke Health Care Adria	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm ² , Hälsa Pharma	Granulox sprej 12 ml	6,24	14	1a	NE	kom.	2	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5 %	46,2259	86,3090	40,0831	III	S	SP, LJ	Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7 % fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05 % N-acetil cistein; do 100 % voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.	1

044900110005	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm ² ^{103, 351}	Hälsa Pharma	Mo-Inlycke Health Care Adria	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm ² , Hälsa Pharma	Granulox sprej 12 ml	6,24	14	1a	NE	kom.	3	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5 %	46,2259	86,3090	40,0831	III	S	SP, LJ	Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7 % fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05 % N-acetil cistein; do 100 % voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.	1
044900110006	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm ² ^{103, 351}	Hälsa Pharma	Mo-Inlycke Health Care Adria	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm ² , Hälsa Pharma	Granulox sprej 12 ml	6,24	14	1a	NE	kom.	4	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5 %	46,2259	86,3090	40,0831	III	S	SP, LJ	Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7 % fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05 % N-acetil cistein; do 100 % voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.	1
044900110007	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm ² ^{103, 351}	Hälsa Pharma	Mo-Inlycke Health Care Adria	10 %-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm ² , Hälsa Pharma	Granulox sprej 12 ml	6,24	14	1a	NE	kom.	5	1 mj.	1 mj.	1 mj.	5 %	46,2259	86,3090	40,0831	III	S	SP, LJ	Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7 % fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05 % N-acetil cistein; do 100 % voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.	1
12 POMAGALA ZA DISANJE																							
Druga pomagala za disanje																							
040312150101	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) ³⁵⁶	ResMed	Tehnomedika	Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), ResMed	AirSense 10 AutoSet; AirSense 10 AutoSet for Her	1	20	5	DA	kom.	1		8 god.	8 god.	5 %	483,9445	840,5906	356,6461	Ila	S	SP, LJ	CPAP uređaj s ovlaživačem koji ima opciju grijane cijevi. Postavke se konfiguriraju za svakog pojedinog pacijenta. Muška i ženska verzija za specifične karakteristike OSA. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; mogućnost beskontaktnog prijenosa podataka iz uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.	

040312150102	Uređaj za potpo- mognuto disanje (CPAP) ²³⁶	Philips Respiro- nics	Eksa grupa	Uređaj za potpo- mognuto disanje (CPAP), Philips Respiro- nics	DreamSta- tion Auto CPAP	1	20	5	DA	kom.	1		8 god.	8 god.	5 %	483,9445	966,9445	483,0000	Ila	S	SP, LJ	Automatski CPAP uređaj s ovlaživa- čem sa mogućnošću adaptivnog i fiksnog ovlaživanja zraka. Postavke se konfiguriraju za svakog pojedinog pacijenta. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; rampa od 0 do 45 min sa funkcijom pametne rampe (Smart Ramp) te funkcije optimiza- cije početnog tlaka rampe (Opti Start), te dodatne funkcije promjene početnog tlaka rampe u ovi- snosti o tlakovima u prethodnom periodu upotrebe uređaja (EZ Start); početni tlak rampe 4 cm H2O ili više; mogućnost automatskog podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti automatskog uključivanja i is- ključivanja uređaja; funkcija testiranja prijanjanja maske; ugrađena memo- rijska kartica koja bilježi korištenje uređaja; AHI para- metar za periode od:1,7,30 dana; obavijest na ekranu uređaja o potrebi promjene filtera zraka; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50/60 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu (savitljivo), torba za uređaj. Izdaje se na preporuku lijevnika specijali- ste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim usta- novama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memo- rijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom pro- vođenja terapije. CE certifikat.
040312151101	Maska za uređaj za potpo- mognuto disanje (CPAP) ²³⁶	ResMed	Tehno- medika	Maska za uređaj za potpo- mognuto disanje (CPAP), ResMed	AirFit N20	1	20	5	NE	kom.	1		1 god	1 god	5 %	59,7359	76,1245	16,3886	Ila	S	SP, LJ	Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s moguć- nošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučin- kovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.

040312151102	Maska za uređaj za potpo- mognuto disanje (CPAP) ²³⁶	ResMed	Tehno- medika	Maska za uređaj za potpo- mognuto disanje (CPAP), ResMed	AirFit P10	1	20	5	NE	kom.	1		1 god	1 god	5 %	59,7359	98,8758	39,1400	Ila	S	SP, LJ	Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.
040312151103	Maska za uređaj za potpo- mognuto disanje (CPAP) ²³⁶	Fisher & Paykel Ltd.	Tehno- medika	Maska za uređaj za potpo- mognuto disanje (CPAP), Fisher & Paykel Ltd.	Brevida	1	20	5	NE	kom.	1		1 god	1 god	5 %	59,7359	106,0814	46,3455	Ila	S	SP, LJ	Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.
15 SLUŠNA I SURDOTEHNIČKA POMAGALA																						
Slušno pomagalo																						
220612150101	Digitalno kanalno slušno pomagalo bez kanala sa CIC power slušali-com 239, 315, 346	Bernafon	Elton	Digitalno kanalno slušno pomagalo bez kanala sa CIC power slušalicom, Bernafon	NEVERA 1 CIC POWER, WLBE	19	19	5	NE	kom.	1		7 god.		5 %	199,0842	491,7380	292,6538	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. Individualna izrada kalupa za kanalno pomagalo, CIC power slušalica, direktan zvuk, bežično podešavanje, Channelfree obrada zvuka bez kanala, suzbijanje mikrofonije, redukcija buke, binauralna usklađenost, digitalna obrada signala. CE certifikat.
220612150201	Digitalno zaušno slušno pomagalo bez kanala sa prijemnikom slušalicom u uhu ²⁴⁰ 315, 346	Bernafon	Elton	Digitalno zaušno slušno pomagalo bez kanala sa prijemnikom slušalicom u uhu, Bernafon	NEVERA 1 PICO RITE, PS BE/ GR/ GB/ DB/ MAC	19	19	5	NE	kom.	1		7 god.		5 %	199,0842	453,9120	254,8278	Ila	S	SP, LJ	Plastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. Prijemnik slušalica u uhu, antialergijski nastavak za slušalicu, direktan zvuk, bežično podešavanje, Channelfree, suzbijanje mikrofonije, redukcija buke, binauralna usklađenost, digitalna obrada signala, hidrofolni premaz, zaštita od prašine i vode. CE certifikat.

LEGENDA

- I Individualno
- S Serijski
- 1 Prijedlog nije potreban
- 1a Odobrenje nije potrebno
- 2 Specijalist ortoped/Specijalist ortopedije i traumatologije
- 3 Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

- 4 Ugovorni isporučitelj
- 5 Liječničko povjerenstvo Zavoda
- 6 Specijalist kirurg
- 7 Specijalist dječje kirurgije
- 8 Opći kirurg s užom specijalizacijom iz traumatologije
- 9 Liječničko povjerenstvo Direkcije
- 9b Prvo odobranje Liječničko povjerenstvo Direkcije, nastavno odobranje Liječničko povjerenstvo Zavoda
- 10 Ovlašteni radnik Regionalnog ureda/Područne službe Zavoda
- 11 Specijalist interne medicine
- 12 Specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog
- 13 Specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog
- 14 Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite – liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom)
- 15 Specijalist pedijatar
- 16 Specijalist pedijatar, pulmolog
- 17 Specijalist urolog
- 18 Specijalist interne medicine, pulmolog
- 19 Specijalist otorinolaringolog
- 20 Liječnik, specijalist s edukacijom iz medicine spavanja
- 21 Specijalist interne medicine, nefrolog
- 22 Specijalist pedijatar, nefrolog
- 23 Specijalist oftalmolog
- 24 Specijalist dermatovenerolog
- 25 Specijalist ginekolog
- 26 Liječnik specijalist
- 27 Specijalist interne medicine, gastroenterolog
- 28 Specijalist educiran za enteralnu prehranu pacijenta
- 29 Specijalist neurolog
- 30 Specijalist neurokirurg
- 31 Bolnički specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog
- 32 Bolnički specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog ili bolnički specijalist endokrinologije i dijabetologije
- 33 Specijalist maksilofacijalne kirurgije
- SP Specijalizirana prodavaonica
- SPPD Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom
- LJ Ljekarne
- BZU Bolnička zdravstvena ustanova
- \$ Jedinična cijena obloge množi se s 400 kod obloga površine $> 400 \text{ cm}^2$. Ako se radi o oblogama za buloznu epidermolizu površine $> 400 \text{ cm}^2$, jedinična cijena obloge množi sa stvarnom površinom obloge.
- DA+ Osigurana osoba je obavezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.
- Ω Samo za osigurane osobe do 18. godina života i osigurane osobe iznad 18. godina života na redovnom školovanju. Prilikom svakog preuzimanja nove tromjesečne količine baterija u RU/PS Zavoda osigurane osobe obvezno vraćaju Zavodu iskorištene baterije.
- # Ovisno o potrebama osigurane osobe unutar tromjesečnog razdoblja propisivanja, na potvrdi je moguće propisati i manje količine od najveće dozvoljene tromjesečne količine pomagala te propisati više potvrda, uz uvjet da količina propisanog pomagala ne premaši najveću dozvoljenu količinu za tromjesečno razdoblje propisivanja.
- β Jednokratno
- γ Djeca od navršene 4. godine života
- δ Djeca do navršene 8. godine života

INDIKACIJA ZA PRIMJENU		
102	Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe)	
120	Kod stabilizacije konzervativno reponiranog kuka.	osnovna/ dodatna
166	Kod osiguranih osoba s tetraplegijom ASIA A i B, kod potpuno nepokretnih osiguranih osoba s neurološkim deficitom distalno od cervikotorakalnog prijelaza kao posljedica neurološke bolesti.	osnovna/ dodatna
167	a. Za osigurane osobe s paraplegijom. b. Za potpuno nepokretne osigurane osobe koje imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3 – 4).	osnovna/ dodatna
236	Opstrukcijska ili centralna apneja tijekom spavanja. 1) Dijagnoza potvrđena polisomnografskim/poligrafskim cjelonoćnim snimanjem u specijaliziranom Laboratoriju za poremećaje spavanja ili Centru za medicinu spavanja. 2) AHI indeks veći od 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi ili, ukoliko je AHI indeks od 15 do 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi, osigurana osoba mora imati najmanje 3 simptoma, i to po jedan iz 3 od 4 sljedeće navedene skupine: a) dokumentacija o prekomjernoj pospanosti tijekom dana, koja dovodi do smanjene učinkovitosti na poslu i promjene raspoloženja, b) hipertenzija, c) TIA, CVI, srčano zatajenje ili infarkt miokarda (dovoljan 1 simptom) d) pretilost (BMI veći od 30) 3) Potvrđena djelotvornost CPAP uređaja.	osnovna/ dodatna
259	Kontraindikacija je kronična upalna promjena	osnovna/ dodatna
260	Kontraindikacija su kronične upalne promjene vanjskog zvukovoda uha, egzostoze i druge malformacije	osnovna/ dodatna
315	Prije odobrenja novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela obavezno se provodi provjera funkcionalnosti od strane nadležnog doktora specijaliste iz djelatnosti koji je ovlašten za propisivanje pomagala.	osnovna/ dodatna
326	Obloga se koristi kao primarna obloga. Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II. – IV. stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina. Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga – sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije. Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloide, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele. Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.	dodatna
327	Tamponiranje kaviteta. Obloga se koristi kao primarna obloga. Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II. – IV. stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina. Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga – sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije. Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloide, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele. Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.	dodatna

- 328 Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: deku-bitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.
- Uz med se preporuča sekundarna obloga – sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.
- Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnim naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.
- Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena.
- dodatna
- 333 Kod rana slabije i srednje eksudacije: II-IV stupnja dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, kirurške i traumatske rane s odgođenim cijeljenjem.
- Koristi se kao druga metoda liječenja ukoliko nakon 4 tjedna prve metode izbora nije došlo do smanjenja veličine rane za najmanje 40 %.
- Izabrani doktor obavezan je procijeniti stanje rane svaka 4 tjedna tijekom primjene spreja.
- Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije hemoglobinskim sprejem nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena hemoglobinskog spreja.
- Hemoglobinski sprej ne može se primjenjivati s hidrokoloidnim oblogama niti s hidrokoloidnim oblogama s dodatkom.
- dodatna
- 334 Osigurana osoba starija od 3 godine, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalicama, za urgentnu i miješanu urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega urina (600-800 ml) na »Upijajuće gaćice, niskoupijajuće« ili »Upijajuće gaćice, visokoupijajuće« do najviše 180 komada pojedinačno ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih upijajućih gaćica. Količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj »Upijajućih gaćica, niskoupijajućih« = $(180 \times X \%)$, broj »Upijajućih gaćica, visokoupijajućih« = $(180 \times Y \%)$, s tim da $X \% + Y \% = 100 \%$, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je do 180 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.
- dodatna
- 339 Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga.
- Vrsta proteze propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom ovisno o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, kliničkom statusu i razini aktivnosti.
- Prva primjena proteze obavlja se tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to u pravilu unutar roka od šest mjeseci nakon amputacije noge, a svaka sljedeća protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.
- Kod prve primjene proteze nakon amputacije noge, obvezno se stavlja privremeno ležište, koje se u pravilu koristi od tri do 12 mjeseci.
- Ovisno o medicinskoj indikaciji osigurana osoba ima pravo na protezu iz lista pomagala, a ako takva proteza nije iz medicinskih razloga odgovarajuća, nadležni doktor određene specijalnosti ima pravo propisati protezu kombiniranu od navedenih dijelova iz lista pomagala.
- osnovna/
dodatna
- 343 Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine izabrani doktor propisuje pomagalo na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.
- osnovna/
dodatna
- 346 Obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHz, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za osiguranu osobu do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama. Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.
- osnovna/
dodatna

350 Za osigurane osobe tjelesne težine od 13 i više kilograma koje su stabilne, spontano dišu i kojima je potrebna neinvazivna mehanička ventilacija najviše do 16 sati na dan zbog razvoja kronične respiracijske insuficijencije, a koja je posljedica sljedećih bolesti:

- Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB)
- Sindrom hipoventilacije u pretilih osoba (OHS)
- Restriktivne plućne bolesti (kifoskolioza, deformiteti prsnog koša, IPF)
- Neuromuskularne bolesti
- Refraktorna centralna apneja u snu i refraktorna opstruktivna apneja u spavanju (OSA).

Uvjeti:

Simptomatska kronična respiracijska insuficijencija uz jedan od navedenih uvjeta (potrebno je priložiti nalaz plinske analize arterijske krvi). Uvjeti za bolesnike s KOPB-om (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

- kronična dnevna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 \geq 50$ mmHg (6,7 kPa),
- noćna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 \geq 55$ mmHg (7,3 kPa),
- dnevna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 46 - 50$ mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast $\text{PTcCO}_2 \geq 10$ mmHg (1,3 kPa) tijekom noći,
- dnevna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 46 - 50$ mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz barem dvije egzacerbacije s respiracijskom acidozom koje su trebale hospitalizaciju u posljednjih godinu dana.

Uvjeti za bolesnike s OHS-om, koji provode adekvatnu terapiju CPAP-om, a kod kojih se na kontrolnom pregledu (koji uključuje poligrafiju/polisomnografiju) pokaže da terapija CPAP-om nije rezultirala poboljšanjem simptoma kronične hipoventilacije ili se nije postigla dnevna normokapnija, odnosno kod dokazane nedjelotvornosti CPAP uređaja u slučaju preklapanja s opstruktivnom apnejom u spavanju te kod dokazane nedjelotvornosti CPAP uređaja u liječenju centralne apneje u spavanju (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

- noćna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 \geq 55$ mmHg (7,3 kPa) dokazana plinskom analizom arterijske krvi odmah nakon buđenja ili $\text{PTcCO}_2 \geq 55$ mmHg (7,3 kPa) duže od 5 minuta,
- porast $\text{PTcCO}_2 \geq 10$ mmHg (1,3 kPa) tijekom noći dokazan transkutanom kapnometrijom,
- desaturacija hemoglobina tijekom noći < 80 % SaO_2 za vrijeme ≥ 10 minuta. Uvjeti za bolesnike s restriktivnim plućnim bolestima (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):
- kronična dnevna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 \geq 45$ mmHg (6 kPa),
- noćna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 \geq 50$ mmHg (6,7 kPa),
- dnevna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 46 - 50$ mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast $\text{PTcCO}_2 \geq 10$ mmHg (1,3 kPa) tijekom noći.

Uvjeti za bolesnike s neuromuskularnim bolestima u kojih ne postoji potreba za invazivnom ventilacijom unutar razdoblja od 5 godina (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

- kronična dnevna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 \geq 45$ mmHg (6 kPa),
- noćna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 \geq 50$ mmHg (6,7 kPa),
- dnevna hiperkapnija s $\text{PaCO}_2 46 - 50$ mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast $\text{PTcCO}_2 \geq 10$ mmHg (1,3 kPa) tijekom noći.

Uređaj propisuju specijalist pedijatar, pulmolog i specijalist interne medicine, pulmolog u KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC Split i SB za plućne bolesti (Rockefellerova).

Osigurana osoba kojoj je odobren Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem ili Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu sa ovlaživačem, na teret sredstava Zavoda, ne ostvaruje pravo na Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP).

osnovna/
dodatna

351 Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu.

osnovna/
dodatna

352 Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalicama, za srednje tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600 – 800 ml) na »Anatomske uloške (za muškarce)« do najviše 275 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalicama iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.

dodatna

353 Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalicama, za srednje tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600 – 800 ml) na »Upijajuće gaćice za muškarce« do najviše 180 komada pojedinačno. Nije ih moguće kombinirati s pomagalicama iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.

dodatna

364 Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1, indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, KB Merkur i Klinika za dječje bolesti Zagreb), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima kod šećerne bolesti, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika.

Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti.

Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a kasnije i za nastavak korištenja pomagala.

Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i diabetes Ministarstva zdravstva.

Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osno-
vom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju.

osnovna/
dodatna

Kod nastavnog korištenja pomagala, a prije propisivanja novog pomagala obvezno se provodi provjera funkcionalnosti postojećeg pomagala od strane nadležnog doktora specijaliste koji je ovlašten za propisivanje pomagala. Provjeri funkcionalnosti ne podliježu jednokratne »patch« inzulinske pumpe.

Osigurana osoba kojoj je Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijaliste svakih 6 mjeseci.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala, niti potrošnog materijala za pomagalo ako:

1. ne obavlja redovite 6-mjesečne kontrolne preglede kod dijabetologa,
2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da bolesnik koristi pomagalo prema uputama: ili ne mjeri redovito glikemiju ili ne primjenjuje inzulin ili neredovito mijenja setove ili se ne pridržava dobivenih uputa,
3. nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:
 - nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5 % i/ili
 - smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1 % i/ili
 - tijekom razdoblja od godine dana HbA1c pokazuje značajno pogoršanje ($HbA1c > 9\%$ u 3 uzastopna neovisna mjerenja tijekom godine dana).

366 Za osigurane osobe kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobren Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Omnipod DASH. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod, jer je 20 uređaja Pod sadržano u startnom setu, a nadalje 120 uređaja godišnje.

dodatna

370 Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za umjereno tešku i tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600-800 ml) na »Anatomske uloške (za žene)« do najviše 275 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav

dodatna

375 Za osigurane osobe kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobren Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Medtrum TouchCare A8 NANO. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, osigurana osoba ostvaruje pravo na još 90 uređaja Patch, jer je 30 uređaja Patch sadržano u startnom setu, a nadalje 120 uređaja godišnje.

dodatna

386 Za osigurane osobe kojima se ne mogu propisati standardna lagana invalidska kolica zbog potrebe za širim sjedištem.

osnovna/
dodatna

VISOKI UPRAVNI SUD
REPUBLIKE HRVATSKE

1003

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Mire Kovačić, predsjednice vijeća, Snježane Horvat-Paliska i Radmile Bolanča Vuković, članica vijeća, te više sudske savjetnice – specijalistice Blaženke Drdić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Županijske uprave za ceste I. županije, P., zastupanog po opunomoćeniku M. V. odvjetniku iz Odvjetničkog društva J.&V. d.o.o. R., protiv tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Z., uz sudjelovanje zainteresirane osobe H. T. d.d. Z., zastupanog po opunomoćeniku iz Odvjetničkog društva B., D. & partneri, Z., radi donošenja dopunskog rješenja u predmetu utvrđivanja infrastrukturnog operatora i visine naknade za pravo puta, na sjednici vijeća održanoj 10. travnja 2024.

presudio je

I. Odbija se tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-03/18-11/283, urbroj: 376-05-3-23-22 od 18. kolovoza 2023.

II. Odbija se zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

III. Nalaže se tužitelju Županijskoj upravi za ceste Istarske županije da zainteresiranoj osobi H. T. d.d. naknadi trošak za sastav odgovora na tužbu u iznosu od 622,14 eura, u roku od 60 dana od primitka ove presude.

IV. Ova će se presuda objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. Oспоравanim rješenjem tuženika Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti od 18. kolovoza 2023. odbijen je zahtjev Županijske uprave za ceste I. županije za donošenje dopunskog rješenja kojim se utvrđuje točan iznos godišnje naknade za pravo puta iz točke V. rješenja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, klasa: UP/I-344-03/18-11/283, urbroj: 376-10-18-9 od 17. svibnja 2018.

2. Tužitelj je protiv rješenja tuženika podnio tužbu zbog bitne povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava. Navodi u bitnome da iz obrazloženja osporenog rješenja proizlazi da se tuženik poziva na Zaključak o pravnom shvaćanju sa sjednice sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 17. rujna 2019. prema kojem u primjeni članka 27. i 28. Zakona o elektroničkim komunikacijama tuženik može rješenjem utvrditi sve parametre za utvrđivanje visine naknade za pravo puta prema podacima o EKI navedenim u elaboratu za pravo puta koje je sastavni dio rješenja. Ističe da iz sadržaja navedenog pravnog shvaćanja ne slijedi da tuženik ne bi mogao naknadno donijeti i dopunsko rješenje ako osnovnim rješenjem nije riješio sva pitanja koja su bila predmet postupka. Smatra da se navedeno pravno shvaćanje ne odnosi na one situacije koje se mogu podvesti pod mogućnost donošenja dopunskog rješenja a koja pravna materija je regulirana člankom 100. Zakona o općem upravnom postupku. Ističe da je tuženik u identičnim činjenično pravnim situacijama donosio dopunska rješenja kojim je utvrdio točan iznos godišnje naknade za pravo puta. Smatra da u ovoj pravnoj stvari tuženik rješenjem od 17. svibnja 2018. nije riješio sva pitanja jer je

ostalo neriješeno pitanje točnog novčanog iznosa godišnje naknade za pravo puta, a koji novi podatak i to u vidu dostavljenog obračuna od strane H... d.d. tuženik je uredno primio nakon donošenja rješenja od 17. svibnja 2018. te je trebao po službenoj dužnosti ili po prijedlogu tužitelja donijeti dopunsko rješenje kako je to traženo zahtjevom a ne zahtjev odbiti. Navodi da načelo strogog, formalnog legaliteta, na kojem je temeljen ovršni postupak podrazumijeva da sud može ovrhu odrediti samo radi naplate upravo onih novčanih tražbina koje su utvrđene u ovršnoj-izvršnoj ispravi i u opsegu u kojem su određene, pa stoga rješenjem o ovrši sud ne može odrediti da se ispuni ni drugo ni više nego što je ovršenik dužan na osnovi ovršne-izvršne isprave. Predlaže da ovaj Sud usvoji tužbeni zahtjev i poništi osporavano rješenje tuženika i dopuni rješenje od 17. svibnja 2018. točkom VIII. kojom se utvrđuje iznos godišnje naknade za pravo puta. Potražuje troškove upravnog spora.

3. Tuženik je u odgovoru na tužbu ostao kod razloga navedenih u obrazloženju osporenog rješenja te je istakao, pozivajući se na Zaključak sjednice sudaca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske da navedeno shvaćanje isključuje pravo javnopravnog tijela da naknadno donosi dopunsko rješenje kojim bi se na drugačiji način utvrdio iznos godišnje naknade za pravo puta u odnosu na način utvrđen rješenjem od 17. svibnja 2018. Ističe da je bespredmetno pozivanje tužitelja na rješenje tuženika klasa: UP/I-344-03/16-11/121, urbroj: 376-05-3-23-71 od 15. veljače 2023. kao usporedivo jer se u tom predmetu radi o donošenju dopunskog rješenja radi drugih razloga odnosno novih podataka a trasama EKI u odnosu na podatke u rješenju pa stoga nije usporedivo niti primjenjivo u ovom predmetu. Predlaže odbiti tužbeni zahtjev.

4. Zainteresirana osoba u ovom upravnom sporu H. T. d.d. (H...), Z., u odgovoru na tužbu u bitnom navodi da u konkretnom slučaju nisu ostvareni uvjeti iz članka 100. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku za donošenje dopunskog rješenja jer ne postoji ni jedno otvoreno pitanje o kojem tuženik u konkretnom predmetu nije odlučio. Navodi da je rješenjem tuženika u odnosu na koje se traži donošenje dopunskog rješenja radi utvrđivanja visine naknade za pravo puta, to pitanje bilo predmetom provedenog postupka te je isto riješeno na način da je nadležno tijelo odredilo parametre za utvrđivanje visine naknade za pravo puta a zainteresirana osoba (H...) izradila je izračun. Smatra da tužitelj u zahtjevu za donošenje dopunskog rješenja ne navodi nove činjenice ili nove podatke koji bi vodili tome da se ovdje radi o novom predmetu o kojem je potrebno raspravljati i donijeti odluku, već zahtjev za donošenje dopunskog rješenja temelji isključivo pozivanjem na obračun iznosa naknade za pravo puta a koji obračun proizlazi iz već ranije provedenog i pravomoćno okončanog upravnog postupka i utvrđenih parametara kao i ovlasti tuženika da samu obvezu izračuna naknade prenese na zainteresiranu osobu. Taj obračun je u vrijeme izdavanja predmetnog rješenja prema utvrđenim parametrima za tužitelja bio nesporan a što tužitelj i potvrđuje u svojoj tužbi u kojoj navodi iznos obračuna godišnje naknade za pravo puta od 1.328.963,25 kn odnosno 176.383,74 eura kako ga je zainteresirana osoba izradila. Predlaže odbaciti ili podredno odbiti tužbu. Potražuje trošak za sastav odgovora na tužbu.

5. Sukladno članku 6. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.-ZUS) odgovor na tužbu tuženika i zainteresirane osobe H... d.d. dostavljen su tužitelju.

6. Tužitelj je dostavio podnesak kojim se očituje na odgovor na tužbu tuženika i zainteresirane osobe. Odgovor tuženika smatra neosnovanim i navodi da nije točno da je novčani iznos naknade određen putem parametara već je samo određen temeljem parametara, a rješenje iz 2018. ne sadrži nikakav novčani iznos pa samim

tim ni novčanu obvezu koja bi točno brojem bila određena u odnosu na zainteresiranu osobu. Smatra da svako javnopravno tijelo ima dužnost da njegovo rješenje bude određeno u vezi novčane obveze pa makar i dopunskim rješenjem kako ne bi pravo koje je ovlaštenik priznato ovisilo isključivo o dobroj vjeri dužnika hoće li ispuniti obvezu iz rješenja koje je izvršno. U odnosu na odgovor zainteresirane osobe smatra da je isti neutemeljen. Ističe da izračun kojeg je zainteresirana osoba napravila nakon donošenja rješenja 2018. i u toj ispravi sadržana novčana svota koja se odnosi na iznos pripadajuće naknade za pravo puta je nova činjenica i podatak kojeg prije nije bilo pa ga tuženik nije mogao uzeti u obzir pri donošenju rješenja iz 2018. Predlaže usvojiti tužbeni zahtjev.

7. Tužbeni zahtjev nije osnovan.

8. Prema obrazloženju rješenja tuženika proizlazi da je tužitelj 4. kolovoza 2023. podnio zahtjev za donošenje dopunskog rješenja na temelju članka 100. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 47/09. – ZUP) kojim se utvrđuje točan iznos godišnje naknade za pravo puta iz točke V. rješenja tuženika od 17. svibnja 2018. Rješenjem od 17. svibnja 2018. zainteresirana osoba H... d.d. utvrđena je infrastrukturnim operatorom te je utvrđeno da ima pravo puta na županijskim i lokalnim cestama koje se nalaze u vlasništvu Republike Hrvatske i pod upravljanjem Županijske uprave za ceste I. županije, utvrđena je količina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) H...-a na temelju Elaborata o pravu puta i utvrđeni su parametri na temelju kojih je H... obavezan u roku od 8 dana od primitka rješenja napraviti obračun godišnje naknade za pravo puta i isti zajedno s podacima koji su primijenjeni dostaviti tuženiku i tužitelju. Nadalje proizlazi da nije naveden točan iznos godišnje naknade za pravo puta, međutim utvrđeni su parametri s obzirom na količinu, vrstu i prostorni položaj EKI na svakoj pojedinoj katastarskoj čestici prema podacima koje je zainteresirana osoba dostavila u Elaboratu o pravu puta a koje se koriste za pristup, postavljanje, korištenje, popravljavanje i održavanje EKI te je primijenjen iznos naknade propisan člankom 7. stavkom 1. i člankom 6. stavkom 2. Pravilnika o pravu puta (»Narodne novine« 152/11., 151/14. i 95/17. – Pravilnik) na način kako je to navedeno u članku 7. stavcima 2., 3. i 4. Pravilnika. Tužba H...-a podnesena radi poništavanja rješenja iz 2018. odbijena je ovosudnom presudom poslovni broj: UsII-232/18.

9. Valja reći da je H... 1. lipnja 2018. dostavio obračun godišnje naknade za pravo puta u iznosu od 1.328.963,25 kn odnosno 176.383,74 eura koji iznos nije sporan, a rješenjem iz 2018. određen

je rok u kojem je H... obavezan platiti naknadu za pravo puta za prvu godinu kao i rokovi dospeljeća plaćanja svake sljedeće godine.

10. Člankom 100. stavkom 2. ZUP-a propisano je da ako javnopravno tijelo rješenjem nije riješilo sva pitanja koja su predmet postupka može na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti donijeti rješenje o pitanjima koja nisu riješena (dopunsko rješenje).

11. Prema ocjeni ovoga Suda u konkretnom slučaju ne radi se o pitanjima koja su predmet postupka, a nisu riješena rješenjem tuženika od 17. svibnja 2018., kako to pogrešno smatra tužitelj. Tuženik se osnovano poziva na Zaključak o pravnom shvaćanju sa sjednice Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 17. rujna 2019. prema kojem u primjeni članka 27. i 28. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17. – ZEK), tuženik može rješenjem utvrditi sve parametre za utvrđivanje visine naknade za pravo puta prema podacima o EKI navedenima u Elaboratu za pravo puta koje je sastavni dio rješenja, pa i ovaj Sud nalazi da navedeno isključuje pravo javnopravnog tijela da naknadno donosi dopunsko rješenje kojim bi se na drugačiji način utvrdio iznos godišnje naknade za pravo puta u odnosu na način utvrđen rješenjem tuženika od 17. svibnja 2018., stoga nije bilo osnove za donošenje dopunskog rješenja.

12. Prigovor tužitelja da je tuženik već u identičnim činjeničnim i pravnim situacijama donosio dopunska rješenja kojim je točno utvrdio iznos godišnje naknade za pravo puta nije odlučan jer se ne radi o istoj situaciji kao u konkretnom slučaju već o donošenju dopunskog rješenja na temelju drugih razloga, a to su novi podaci o trasama EKI-a u odnosu na podatke navedene u rješenju.

13. Imajući na umu navedeno trebalo je na temelju članka 57. stavka 1. ZUS-a odbiti tužbeni zahtjev tužitelja (točka I. izreke presude).

14. Zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora je neosnovan na temelju članka 79. stavka 4. ZUS-a (točka II. izreke presude).

15. Zainteresiranoj osobi je sukladno članku 79. stavku 1. i stavku 4. ZUS-a priznat trošak sastava odgovora na tužbu u traženom iznosu od 622,14 eura (točka III. izreke presude).

16. Odluka o objavi presude (točka IV. izreke presude) temelji se na članku 14. stavku 8. ZEK-a.

Poslovni broj: UsII-158/2023-9

Zagreb, 10. travnja 2024.

Predsjednica vijeća
Mira Kovačić, v. r.

NARODNE NOVINE
SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE

Glavna urednica: Zdenka Pogarčić

10000 Zagreb, Trg sv. Marka 2, telefon: (01) 4569-244

NAKLADNIK: Narodne novine d.d., 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6

Predsjednik Uprave: Alen Gerek

Nakladnička djelatnost, 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6

Direktor: Ostop Graljuk

Izvršna urednica: Gordana Mihelja – telefon: (01) 6652-855

TISAK I OTPREMA NOVINA: Narodne novine d.d., 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 13, telefon: (01) 6502-759, telefon/telefaks: (01) 6502-887.

Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 20 dana.

Poštarina plaćena u pošti 10000 Zagreb.

Novine izlaze jedanput tjedno i prema potrebi.

Internetsko izdanje – www.nn.hr

PRIMANJE OGLASA I PRETPLATA: Narodne novine d.d. – Nakladnička djelatnost, 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. 6

Primanje oglasa: telefon: (01) 6652-870, telefaks: (01) 6652-871,

e-adresa: oglas@nn.hr. Cjenik objave oglasa dostupan je na www.nn.hr.

MALI OGLASNIK – oglasi za poništenje isprava: telefon: (01) 6652-888, telefaks: (01) 6652-897, e-adresa: oglas.gradjana@nn.hr.

Oglasi za Mali oglasnik plaćaju se osobno u maloprodajama Narodnih novina d.d. ili uplatom na žiroračun (upute dostupne na www.nn.hr).

Pretplata i prodaja novina: telefon: (01) 6652-869, telefaks: (01) 6652-897, e-adresa: e-pretplata@nn.hr. Pretplata za 2024. godinu iznosi 340,80 EUR, bez PDV-a, za inozemne pretplatnike iz Europe 781,00 EUR, bez PDV-a, a izvan Europe 973,00 USD, bez PDV-a. Pretplatnicima koji se preplate tijekom godine ne možemo osigurati primitak svih prethodno izašlih brojeva.

O promjeni adrese pretplatnik treba poslati obavijest u roku od 8 dana.

Žiroračun kod Privredne banke Zagreb: IBAN: HR3623400091500243194/ SWIFT: HPBZHR2X. Cijena ovog broja je 6,00 EUR.